

---

**1 SECONDO QUANTO RIPORTATO ALL'ART 7 BIS DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PAI FRA LE DEFINIZIONI SI INTENDE PER ALVEO ATTIVO?**

- A) parte dell'area fluviale compresa tra l'alveo attivo e la linea di sponda o gli argini che viene invasa dalle acque durante gli eventi di piena
- B) porzione dell'area fluviale, generalmente incisa, all'interno della quale hanno luogo i deflussi liquidi del corso d'acqua in condizioni di piena straordinaria, quando non rimanga asciutta durante gran parte dell'anno
- \* C) porzione dell'area fluviale, generalmente incisa, all'interno della quale hanno luogo i deflussi liquidi del corso d'acqua in condizioni di piena ordinaria, ancorché rimanga asciutta durante gran parte dell'anno

---

**2 QUALE FRA LE SEGUENTI NON È UNA FINALITÀ DEL PAI COME PREVISTO DALLE NORME DI ATTUAZIONE ?**

- A) impedire l'aumento delle situazioni di pericolo e delle condizioni di rischio idrogeologico esistenti alla data di approvazione del piano
- \* B) impedire l'aumento delle situazioni di pericolo e delle condizioni di rischio idrogeologico prevedibili alla data di approvazione del piano
- C) garantire nel territorio della Regione a adeguati livelli di sicurezza di fronte al verificarsi di eventi idrogeologici e tutelare quindi le attività umane, i beni economici ed il patrimonio ambientale e culturale esposti a potenziali

---

**3 QUALE FRA LE SEGUENTI AFFERMAZIONI NON È CORRETTA IN RELAZIONE A QUANTO RIPORTATI ALL'ART 6 DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PAI?**

- \* A) il PAI approvato prevale sulle previsioni dei piani urbanistici comunali, dei relativi strumenti di attuazione, dei programmi pluriennali di attuazione ma non sui regolamenti edilizi comunali
- B) il PAI approvato prevale sulle previsioni dei Piani Integrati Territoriali (PIT)
- C) il PAI approvato prevale sulle previsioni dei Programmi Integrati d'Area (PIA) disciplinati da legge Regionale

---

**4 SECONDO QUANTO RIPORTATO ALL'ART 7 BIS DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PAI FRA LE DEFINIZIONI SI INTENDE PER GOLENA?**

- A) porzione dell'area fluviale, generalmente incisa, all'interno della quale hanno luogo i deflussi liquidi del corso d'acqua in condizioni di piena straordinaria,
- \* B) parte dell'area fluviale compresa tra l'alveo attivo e la linea di sponda o gli argini che viene invasa dalle acque durante gli eventi di piena
- C) porzione dell'area fluviale, generalmente incisa, all'interno della quale hanno luogo i deflussi liquidi del corso d'acqua in condizioni di piena ordinaria, ancorché rimanga asciutta durante gran parte dell'anno

---

**5 PER "IMPATTO AMBIENTALE" SI INTENDE:**

- A) Un danno causato all'ambiente da incidenti industriali
- B) Un effetto esclusivamente negativo sull'ambiente provocato da attività antropiche
- \* C) Il cambiamento di stato di una componente (biologica o culturale) a seguito di una determinata azione antropica

---

**6 PER CARICO AMMISSIBILE S'INTENDE:**

- A) La somma delle forze peso agenti su una medesima superficie
- B) La somma tra la forza resistente e la forza agente
- \* C) Il rapporto tra il carico di rottura e il coefficiente di sicurezza

---

**7 LA GIACITURA DEL TERRENO STA AD INDICARE:**

- A) Le dimensioni dell'appezzamento
- \* B) La posizione del terreno rispetto ad un piano orizzontale
- C) La denominazione della località dove il terreno è ubicato

---

**8 IL CONTENUTO IDRICO DEL SUOLO PUO' ESSERE VALUTATO CON METODI DIRETTI MEDIANTE IMMAGINI SATELLITARI?**

- A) No, Mai
- \* B) Sì, impiegando immagini che evidenziano la porzione di spettro in cui è massima la riflettanza del suolo
- C) Sì, impiegando la banda dell'infrarosso termico

---

**9 I TERRENI DI TRASPORTO CHE SI SONO FORMATI PER AZIONE DEL VENTO SONO DETTI TERRENI:**

- A) Morenici
- \* B) Eolici
- C) Alluvionali

---

**10 UN SUOLO MOLTO RICCO DI PORI CAPILLARI (DIAMETRO < 8 MICRON) AVRA' UNA PERMEABILITA'?**

- A) Elevata
- \* B) Scarsa
- C) Molto elevata

---

**11 LA CONDIZIONE DI SICUREZZA AL RIBALTAMENTO ATTORNO ALLO SPIGOLO DI VALLE DI UNA DIGA A SEZIONE TRIANGOLARE È CHE:**

- \* A) La risultante delle forze applicate cada sempre entro il terzo medio della sezione di base
- B) la risultante delle forze applicate, con la diga piena, cada entro il terzo a valle della sezione
- C) la risultante delle forze applicate, con la diga vuota, cada entro il terzo a valle della sezione

**12 QUALE, FRA LE SEGUENTI DEFINIZIONI, IDENTIFICA UN SERBATOIO CON FUNZIONI DI TORRINO PIEZOMETRICO?**

- A) È un serbatoio di estremità con funzioni di compenso
- \* B) È un serbatoio di piccolo volume ma di notevole escursione di livello
- C) È un serbatoio di testata con funzioni di riserva

**13 IL FENOMENO DELL' EROSIONE CONSISTE:**

- A) Nel trasporto delle particelle del terreno ad opera di mezzi meccanici non correttamente usati
- B) Nel trasporto delle particelle del terreno ad opera dell'uomo per usi particolari
- \* C) Nel trasporto delle particelle del terreno ad opera dell'acqua di scorrimento superficiale

**14 QUALI SONO LE PRINCIPALI DIFFERENZE TRA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) ?**

- A) La VIA valuta gli effetti sull'ambiente derivanti da interventi puntuali o lineari; la VAS valuta le strategie di sviluppo (economico, industriale, sociale, etc.) di una porzione di territorio
- \* B) La VIA valuta gli effetti sull'ambiente derivanti da opere puntuali o lineari; la VAS valuta gli impatti ambientali di Piani e Programmi
- C) Nessuna

**15 IN ITALIA (D.LGS 152/06), IL GIUDIZIO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE RELATIVO AD UN'OPERA, VIENE ESPRESSO SULLA BASE DEL:**

- \* A) Progetto definitivo
- B) Progetto esecutivo
- C) Progetto preliminare

**16 UNA FALDA SI DEFINISCE "IN PRESSIONE" SE:**

- \* A) La superficie piezometrica non coincide con la superficie superiore della zona satura
- B) La superficie piezometrica coincide con la superficie superiore della zona satura
- C) Quando si ha la formazione di una sorgente naturale

**17 IL DECRETO LEGISLATIVO D.LGS. 152/99 VIENE ANCHE DENOMINATO "LEGGE QUADRO....":**

- \* A) Sulle acque
- B) Sull'atmosfera
- C) Sull'uso del suolo

**18 TRA I FATTORI CHE INFLUENZANO LA MORFOLOGIA DI UN PROFILO FLUVIALE C'È:**

- \* A) La portata
- B) La densità
- C) Il coefficiente di attrito interno

**19 INDICARE LA CORRETTA SEQUENZA CHE DENOTA UNA DIMENSIONE CRESCENTE PER LA GRANULOMETRIA DI UN TERRENO:**

- A) Sabbia- limo - argilla - ghiaia
- B) Ghiaia - argilla- limo - sabbia
- \* C) Argilla - limo - sabbia - ghiaia

**20 TRA I DOCUMENTI CONTABILI CHE IL DIRETTORE DEI LAVORI DEVE PREDISPORRE E TENERE, AGGIORNARE COSTANTEMENTE E FIRMARE VI È IL DOCUMENTO DENOMINATO CON LA SIGLA SAL CHE INDICA:**

- \* A) Stato di avanzamento lavori.
- B) Situazione di ammortamento liquidità.
- C) Stato delle attività legittime.

**21 IN RIFERIMENTO ALL' ART. 24 DEL D. LGS. 50/2016 RIGUARDANTE LA PROGETTAZIONE INTERNA ED ESTERNA ALLE AMMINISTRAZIONI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI, QUANDO LE POLIZZE ASSICURATIVE PER LA COPERTURA DEI RISCHI DI NATURA PROFESSIONALE SONO A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE?**

- A) In ogni caso le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale sono a carico della stazione appaltante.
- \* B) Quando i soggetti incaricati della progettazione sono dipendenti della stazione appaltante.
- C) Quando la progettazione è affidata a soggetti esterni alla stazione appaltante.

**22 AFFINCHÉ IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO POSSA ASSOLVERE AL COMPITO DI ACCERTARE IL CORRETTO ED EFFETTIVO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI OGNI SOGGETTO COINVOLTO NELL'APPALTO, QUALE FIGURA DEVE PRESENTARE PERIODICAMENTE ALLO STESSO UN RAPPORTO SULLE PRINCIPALI ATTIVITÀ DI CANTIERE E SULL'ANDAMENTO DELLE LAVORAZIONI?**

- A) I datori di lavoro delle ditte subappaltatrici, se presenti.
- \* B) Il Direttore dei Lavori.
- C) Il datore di lavoro della ditta appaltatrice.

---

**23 IN BASE A QUANTO ESPRESSO NELL'ART. 106 DEL D. LGS. 50/2016, SONO POSSIBILI LE MODIFICHE E LE VARIANTI DEI CONTRATTI DI APPALTO IN CORSO DI VALIDITÀ?**

- A) No, non sono possibili modifiche e varianti in nessun caso.
  - \* B) Sì, sono possibili dopo autorizzazione da parte del RUP secondo le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende.
  - C) Sì, sono possibili senza autorizzazioni specifiche.
- 

**24 SECONDO QUANTO DESCRITTO NEL D. LGS. 50/2016 IN MERITO ALLE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER I SETTORI ORDINARI, COSA SI INTENDE PER PROCEDURA APERTA?**

- A) Procedura secondo la quale qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara, fornendo le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice ai fini della selezione qualitativa; al termine della valutazione qualitativa solo gli operatori economici invitati possono presentare un'offerta.
  - \* B) Procedura secondo la quale qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara.
  - C) Procedura secondo la quale le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla gara.
- 

**25 IN QUALI CASI PREVISTI DALL'ART. 106 COMMA 12 DEL D. LGS. 50/2016 LA STAZIONE APPALTANTE PUÒ IMPORRE ALL'APPALTATORE L'ESECUZIONE DELLE VARIAZIONI IN CORSO D'OPERA RESE NECESSARIE, CHE SIANO IN AUMENTO O IN DIMINUIZIONE, ALLE STESSA CONDIZIONI PREVISTE DAL CONTRATTO ORIGINARIO?**

- \* A) Nei casi in cui si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto.
  - B) Nei casi in cui si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del sesto dell'importo del contratto.
  - C) Nei casi in cui si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del decimo dell'importo del contratto.
- 

**26 IN QUALI CASI PREVISTI DAL CODICE CIVILE, L'APPALTATORE PUÒ AFFIDARE IN SUBAPPALTO L'ESECUZIONE DI UN'OPERA O DI UN SERVIZIO CONNESSO ALL'APPALTO OGGETTO DELLA GARA SENZA AUTORIZZAZIONE DEL COMMITTENTE.**

- A) Sempre, perché non è necessaria alcuna autorizzazione.
  - B) Solo nel caso in cui i lavori o i servizi oggetto di subappalto superino in valore il 30% dell'importo dell'appalto totale oggetto della gara.
  - \* C) In nessun caso.
- 

**27 DATO UN LAYER PUNTUALE IN CUI LE COORDINATE CHILOMETRICHE X E Y IN M DEI PUNTI SONO MEMORIZZATE IN CAMPI APPOSITI DELLA TABELLA DI ATTRIBUTI, EDITANDO I PUNTI E CAMBIANDONE LA POSIZIONE DAL DISEGNO, I CAMPI COORDINATE**

- \* A) devono essere aggiornati ricalcolando le coordinate dei nuovi punti con funzione apposita;
  - B) vengono automaticamente aggiornati coi valori in m dei nuovi punti;
  - C) non possono essere aggiornati perché le coordinate sono calcolate solo alla creazione del layer.
- 

**28 LA FUNZIONE DI OVERLAY SERVE A:**

- A) assegnare nuovi valori a specificati valori di attributi.
  - B) creare fasce di rispetto intorno ad un elemento geografico;
  - \* C) sovrapporre due layers producendo un nuovo layer che contiene gli elementi dei layers di input;
- 

**29 PER RITAGLIARE I TEMATISMI SU UN'AREA DI INTERESSE È NECESSARIO AVERE**

- \* A) il poligono dell'area di interesse;
  - B) il perimetro dell'area di interesse;
  - C) il poligono o il perimetro dell'area di interesse.
- 

**30 UN RECORD DI UNA TABELLA È**

- A) una colonna;
  - \* B) una riga;
  - C) un valore.
- 

**31 UN DATO ALL'INTERNO DI UN GIS È COSTITUITO DA:**

- \* A) una componente spaziale ed una alfanumerica;
  - B) una componente geometrica molto dettagliata;
  - C) una componente tabellare molto articolata.
- 

**32 CHE COSA RAPPRESENTA NEL GIS L'ATTRIBUTO:**

- \* A) informazione descrittiva associata ad un oggetto geografico;
- B) descrizione della qualità di una cartografia;
- C) informazione delle dimensioni dei pixels di un'immagine raster.

**33 LA TOPOLOGIA IN UN GIS SERVE A:**

- A) elencare i dati del gis;
- \* B) codificare ed esplicitare le relazioni spaziali tra gli oggetti geografici.
- C) georeferenziare i dati;

**34 IN UN DB GEOGRAFICO UN OGGETTO GRAFICO (PUNTO, LINEA O POLIGONO) CORRISPONDE A:**

- A) un campo in una tabella;
- \* B) un record in una tabella;
- C) una tabella.

**35 NELLA COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI ASSEVERATA, DEVONO ESSERE PRESENTI INFORMAZIONI RIGUARDANTI L'IMPRESA ALLA QUALE SI INTENDE AFFIDARE LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI?**

- A) No, la comunicazione contiene esclusivamente informazioni circa la compatibilità con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia.
- B) No, la comunicazione contiene esclusivamente informazioni circa la conformità agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti.
- \* C) Sì, la comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.

**36 QUALE, TRA QUELLI ELENCATI, E' IL NOME DELL'UNICO UFFICIO COSTITUITO PER CURARE TUTTI I RAPPORTI FRA IL PRIVATO, L'AMMINISTRAZIONE E, OVE OCCORRA, LE ALTRE AMMINISTRAZIONI TENUTE A PRONUNCIARSI IN ORDINE ALL'INTERVENTO EDILIZIO OGGETTO DELLA RICHIESTA DI PERMESSO O DI SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'?**

- A) Ufficio dei lavori.
- B) Agenzia del territorio.
- \* C) Sportello unico per l'edilizia.

**37 ENTRO QUANDO DEVONO AVERE INIZIO I LAVORI A SEGUITO DEL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE, PER NON DOVER RICORRERE AD ALCUNA RICHIESTA DI PROROGA?**

- A) Non è specificato il termine di inizio dei lavori ma solo il termine di ultimazione.
- \* B) Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del permesso di costruire.
- C) Il termine per l'inizio dei lavori è limitato ad un massimo cinque anni dal rilascio del permesso di costruire.

**38 IN BASE A QUANTO INDICATO ALL'ART. 94-BIS DEL D.P.R. N°380/2001 IN MERITO ALLA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI IN ZONE SISMICHE, QUALI INTERVENTI, TRA QUELLI ELENCATI, SONO COMPRESI TRA QUELLI "MINORE RILEVANZA" NEI RIGUARDI DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'?**

- \* A) Gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di accelerazione  $a_g$  compresi fra 0,15 g e 0,20 g) e zona 3.
- B) Le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche, situate nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4).
- C) Gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, situati nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4).

**39 QUALI INTERVENTI, TRA QUELLI ELENCATI, NON NECESSITANO DELL'ATTESTAZIONE DI AGIBILITA' MEDIANTE SEGNALAZIONE CERTIFICATA?**

- A) Realizzazione di nuove costruzioni.
- \* B) Interventi di manutenzione ordinaria.
- C) Interventi di ricostruzione o sopraelevazione, totale o parziale.

**40 AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.P.R. N°380/2001, CON L'ENTRATA IN VIGORE DI PREVISIONI URBANISTICHE CONTRASTANTI, IL PERMESSO DI COSTRUIRE DECADE?**

- \* A) Sì, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.
- B) No, non decade in nessun caso.
- C) Sì, decade senza alcuna condizione in merito.

**41 AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E SUCC. MOD., NELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, NEL CASO IN CUI NON VI SIA BANDO O AVVISO CON CUI SI INDICE LA GARA, IL NOMINATIVO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:**

- A) Non è indicato
- \* B) E' indicato nell'invito a presentare un'offerta
- C) E' pubblicato nella gazzetta ufficiale della repubblica italiana

---

**42 L'ART. 32 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI, COSI' COME MODIFICATO DALLA L. 120/2020, COSA PREVEDE IN ORDINE AL DIFFERIMENTO DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO?**

- \* A) Che il differimento è possibile nell'ipotesi in cui sia stato espressamente concordato con l'aggiudicatario, purchi comunque sia giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto.
  - B) La l. 120/2020 non ha apportato modifiche all'art. 32 del codice dei contratti
  - C) Che non è più possibile differire la stipula del contratto
- 

**43 COME VIENE DEFINITO, AI SENSI DELL'ART. 3 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI, UN OPERATORE ECONOMICO CHE E' STATO INVITATO A PARTECIPARE A UNA PROCEDURA RISTRETTA?**

- A) Sponsee.
  - B) Promotore.
  - \* C) Candidato.
- 

**44 IN QUALE MOMENTO STORICO DELLA GARA AVVIENE LA NOMINA DEI COMMISSARI DI GARA E LA COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE?**

- \* A) Dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
  - B) Dopo la pubblicazione della determinazione a contrarre.
  - C) All'atto della definizione del piano biennale degli acquisti.
- 

**45 IN BASE AI CONTENUTI DEL D.LGS. 50/2016 E SUCC. MOD., SONO CONTRATTI PUBBLICI :**

- A) Le concessioni aventi per oggetto esclusivamente l'acquisizione di servizi o di forniture
  - \* B) I contratti d'appalto aventi per oggetto l'acquisizione di servizi o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori
  - C) I contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto esclusivamente la progettazione esecutiva e l'esecuzione di opere o lavori
- 

**46 AI SENSI DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI, COSA S'INTENDE PER CANDIDATO?**

- A) Un organismo pubblico o privato che offre servizi di supporto sul mercato finalizzati a garantire lo svolgimento delle attività di committenza
  - \* B) Un operatore economico che ha sollecitato un invito o è stato invitato a partecipare a una procedura ristretta, a una procedura competitiva con negoziazione, a una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, a un dialogo competitivo o a un partenariato per l'innovazione o ad una procedura per l'aggiudicazione di una concessione
  - C) Un operatore economico cui è stata affidata o aggiudicata una concessione
- 

**47 QUALE DELLE SEGUENTI E' UNA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI?**

- A) 3.500.000 per le concessioni.
  - B) 4.500.000 per gli appalti di lavori.
  - \* C) 5.548.000 per gli appalti di lavori pubblici e concessioni.
- 

**48 OVE L'ESAME DELLE GIUSTIFICAZIONI PRODOTTE IN SEDE DI OFFERTA NON SIA SUFFICIENTE AD ESCLUDERE L'INCONGRUITA' DELL'OFFERTA, LA STAZIONE APPALTANTE:**

- \* A) Richiede all'offerente di integrare i documenti giustificativi
  - B) Esclude l'offerta per incongruità
  - C) Procede all'aggiudicazione con riserva
- 

**49 COME VENGONO QUALIFICATI I CONTRATTI STIPULATI PER ISCRITTO TRA UNA O PIU' STAZIONI APPALTANTI E UNO O PIU' OPERATORI ECONOMICI AVVENTI PER OGGETTO L'ESECUZIONE DI UN'OPERA?**

- A) Contratti di prestazione d'opera intellettuale
  - B) Locazioni
  - \* C) Appalti di lavori
- 

**50 IL CONTRATTO PUBBLICO E' SOGGETTO AL COLLAUDO E ALLA VERIFICA DI CONFORMITA' CHE CERTIFICA CHE LA PRESTAZIONE SIA STATA ASSOLTA CORRETTAMENTE NEL RISPETTO DELLE PREVISIONI CONTRATTUALI. IL CERTIFICATO DI COLLAUDO, NEI CASI INDICATI DALLA LEGGE, NEI CASI INDICATI DALLA LEGGE, PUO' ESSERE SOSTITUITO DAL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RILASCIATO PER I LAVORI DAL DIRETTORE DEI LAVORI. QUEST'ULTIMO ENTRO QUANTO TEMPO DEVE ESSERE EMESSO?**

- \* A) Non oltre 3 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.
  - B) Non oltre 6 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.
  - C) Non oltre 12 mesi dalla esecuzione del contratto.
- 

**51 CHE COSA S'INTENDE PER SUPERFICIE FONDIARIA?**

- \* A) La differenza tra la superficie di un'area e la superficie delle aree destinate alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria
- B) Il rapporto tra cubatura costruibile e superficie sulla quale avverrà l'insediamento
- C) Il rapporto tra la superficie coperta e la superficie totale di un certo insediamento

---

**52 SECONDO IL TESTO UNICO DELL'EDILIZIA, PER L'INSTALLAZIONE DI TORRI E TRALICCI PER IMPIANTI RADIO-RICETRASMITTENTI E DI RIPETITORI PER I SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE È NECESSARIO AVERE:**

- \* A) il permesso di costruire.
  - B) la relazione di asseveramento, in quanto interventi di pubblica utilità.
  - C) la D.I.A.
- 

**53 LA QUOTA DI CONTRIBUTO RELATIVA AL COSTO DI COSTRUZIONE NON È DOVUTA (T.U. EDILIZIA):**

- A) per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento in misura non superiore al 40% di edifici unifamiliari.
  - \* B) per impianti, lavori e installazioni relativi alle fonti rinnovabili di energia.
  - C) per gli interventi da realizzare nelle zone "E".
- 

**54 PER COSTRUIRE UN FABBRICATO RURALE E' NECESSARIO OTTENERE IL PERMESSO DI COSTRUIRE?**

- A) No, perché e' una pertinenza del fondo
  - \* B) Sì, e' necessario
  - C) Sì, se il proprietario non e' imprenditore agricolo a titolo principale
- 

**55 IL "PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA" È ADOTTATO:**

- \* A) dal Consiglio comunale e approvato definitivamente con deliberazione del Consiglio comunale.
  - B) dalla Giunta comunale e approvato definitivamente con deliberazione del Consiglio comunale.
  - C) dalla Giunta comunale e approvato definitivamente con deliberazione della Giunta comunale.
- 

**56 NEL PERMESSO DI COSTRUIRE (T.U. DELL'EDILIZIA) IL TERMINE PER L'INIZIO DEI LAVORI:**

- \* A) non può essere superiore ad un anno.
  - B) non può essere superiore a tre anni.
  - C) non può essere superiore a 60 giorni.
- 

**57 SECONDO IL TESTO UNICO DELL'EDILIZIA, IL PERMESSO DI COSTRUIRE È:**

- A) gratuito.
  - B) non trasferibile.
  - \* C) irrevocabile.
- 

**58 UN SISTEMA SI DICE STATICAMENTE DETERMINATO QUANDO:**

- A) il numero dei corpi semplici costituenti il sistema è uguale al numero di vincoli
  - \* B) il numero di equazioni di equilibrio è uguale al numero di reazioni incognite
  - C) il numero di reazioni incognite è maggiore del numero di equazioni di equilibrio
- 

**59 QUALI DI QUESTI ELEMENTI DI UN FABBRICATO E' STRUTTURALE?**

- A) Muri di tamponamento
  - \* B) Fondazioni
  - C) Tramezzi
- 

**60 LA CUBATURA EDIFICABILE SU UN LOTTO DI TERRENO È CALCOLABILE:**

- A) moltiplicando la superficie del lotto per il rapporto di copertura
- \* B) moltiplicando la superficie del lotto per l'indice di edificabilità
- C) moltiplicando l'altezza massima ammessa per l'indice di copertura e per l'indice di edificabilità