

**Stima degli oneri finanziari per i siti presenti nell'anagrafe regionale di cui all'articolo 251 del decreto legislativo 152/2006 alla data del 31 dicembre 2019 di proprietà pubblica o per cui sia stato attivato quanto disposto dall'art. 250 del medesimo decreto legislativo**

Codice sito	Descrizione sito	Step procedura	Step successivo	Costo [€]	Note
GO/BSI/20-1	Cassa di colmata Lisert - Comune di Monfalcone - progetto di escavo e cassa di colmata per fanghi di dragaggio	Piano di caratterizzazione autorizzato	Esecuzione pcar	97.000,00	
GO/BSI/26	Area terrapieno di Marina Nova, "Casoni pescatori", oggetto di interrimento ceneri dell'inceneritore del Comune di Monfalcone. (Cod. ARPA GO035 )	Progetto di bonifica/progetto unico di bonifica/messa in sicurezza approvato/242bis	Esecuzione lavori	220.000,00	
GO/BSI/3	Area Terme Romane - Ceneri pesanti provenienti dalla centrale termica di Monfalcone- (Cod. ARPA GO005 )	Piano di caratterizzazione autorizzato	Richiesta asportazione rifiuti prima dell'esecuzione del PCAR	5.679.586,00	
GO/BSI/37	Area verde e rinaturazione del tratto a cielo aperto della roggia S. Giusto in via dell'Agraria, effettuato dal Comune di Monfalcone (Cod. ARPA GO043 ).	Caratterizzazione validata / Analisi di rischio approvata	Progettazione MISP	12.516,00	
GO/BSI/43	Area Autolavaggio "Autolaser" v. Grado n. 10 Staranzano - scarico non autorizzato di acque reflue sul suolo L. 241/1990 ARTT. 7-8 - (Cod. ARPA GO065 ).	Piano di caratterizzazione autorizzato	Esecuzione pcar	-	Già oggetto di finanziamento
GO/BSI/63	Rinvenimento di sospetto olio combustibile e pneumatici abbandonati in loc. Cavana - Monfalcone	Progetto di bonifica/progetto unico di bonifica/messa in sicurezza approvato/242bis	Esecuzione lavori	20.000,00	
GO/BSI/77	P.to vendita carburanti Agip n. 4113, via Nazionale, San Lorenzo Isontino (GO) cod. ARPA: GO108	Caratterizzazione validata / Analisi di rischio approvata	Aggiornamento ADR	-	Eseguito con fondi propri
GO/BSI/80	P.to vendita carburanti AGIP n. 4124 - molo Torpediniere a Grado	Progetto di bonifica/progetto unico di bonifica/messa in sicurezza approvato/242bis	Esecuzione lavori di bonifica	-	Eseguito con fondi propri
PN/BSI/21	Area militare Base Aerea Aviano - Area volo - Edificio 1000 - Area manutenzione veicoli. - Cod.ARPAN005	Caratterizzazione validata / Analisi di rischio approvata	Redazione progetto di bonifica	-	Eseguito con fondi propri

Codice sito	Descrizione sito	Step procedura	Step successivo	Costo [€]	Note
PN/BSI/23	Area militare Base Aerea Aviano - Area volo - Edificio 973 - inquinamento suolo/sottosuolo da vernici/solventi/idrocarburi/petrolio - Cod.ARPA PN006	Progetto di bonifica/progetto unico di bonifica/messa in sicurezza approvato/242bis	Esecuzione lavori di bonifica	-	Eseguito con fondi propri
PN/BSI/55	Area militare Base aerea Aviano - Area F - Contaminazione ambientale del sito" Area deposito carburanti North Pol Yard - NO codice ARPA	Piano di caratterizzazione autorizzato	Elaborazione ADR	-	Eseguito con fondi propri
PN/BSI/57	Area militare Base Aerea Aviano - Poligono di tiro c/o area F - Cod.ARPA PN014	Progetto di bonifica/progetto unico di bonifica/messa in sicurezza approvato/242bis	Esecuzione lavori di bonifica	-	Eseguito con fondi propri
PN/BSI/6	Area militare Base Aerea Aviano - Area F - Sierra Loop - Cod.ARPA PN004	Progetto di bonifica/progetto unico di bonifica/messa in sicurezza approvato/242bis	Esecuzione lavori	-	Eseguito con fondi propri
PN/BSI/70	Abbandono di rifiuti contenenti amianto. Località Ponte Giulio in Comune di Montereale Valcellina, Maniago, Vivaro, Vajont, San Quirino - No codice ARPA	Piano di caratterizzazione autorizzato	Esecuzione pcar	5.570.000,00	
PN/BSI/78	Caserma Slataper, 7° reggimento - Sacile Contaminazione da sversamento cisterna interrata c/o palazzina 3 - No codice ARPA	Progetto di bonifica/progetto unico di bonifica/messa in sicurezza approvato/242bis	Esecuzione lavori di bonifica	-	Non raggiunti obiettivi bonifica, elaborata analisi di rischio (chieste integrazioni)
PN/BSI/87	RETE NORD PETROLI SRL - P.to vendita carburanti Repsol ex Q8 su ss 13 Pontebbana, viale Venezia 46 (ex n. 50) in Comune di Fontanafredda	Caratterizzazione validata / Analisi di rischio approvata	Esecuzione attività di messa in sicurezza d'emergenza o attuazione misure di prevenzione ed esecuzione monitoraggi	-	Già oggetto di finanziamento
PN/BSI/88	Contaminazione terreno via S. Angelo - Cod.ARPA PN101	Caratterizzazione validata / Analisi di rischio approvata	Progettazione MISP	-	Già oggetto di finanziamento
TS/BSI/116	P.to vendita carburanti ex OMV di P.zza Sansovino - contaminazione idrocarburi Cod. ARPA TS: 32128	Indagini preliminari	Elaborazione ADR	5.000,00	

Codice sito	Descrizione sito	Step procedura	Step successivo	Costo [€]	Note
TS/BSI/154	ex SIN TS - Officina Navale Quaiat srl - Area in sponda nord del canale navigabile in Riva Giovanni da Verrazzano 5c	Piano di caratterizzazione autorizzato	Esecuzione caratterizzazione e adr	-	In capo al concessionario
TS/BSI/156	DLGS.152/06 ART.245 - SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI TRIESTE - AREA DEMANIALE IN PORTO PETROLI - DEPOSITI COSTIERI TRIESTE SPA IN FALLIMENTO IN ESERCIZIO PROVVISORIO	Piano di caratterizzazione autorizzato	Esecuzione caratterizzazione	-	In capo al concessionario
TS/BSI/157-B	Wartsila Italia Spa - area in concessione sul canale navigabile - LOTTO B	Piano di caratterizzazione autorizzato	Esecuzione caratterizzazione e adr	-	In capo al concessionario
TS/BSI/157-C	Wartsila Italia Spa - area in concessione sul canale navigabile - LOTTO C	Caratterizzazione validata / Analisi di rischio approvata	Esecuzione mise/redazione progetto di bonifica	-	In capo al concessionario
TS/BSI/1	SIN TS - Autorità Portuale di Trieste - Area ex Esso Cod. ARPA TS : 32018	Piano di caratterizzazione autorizzato	Esecuzione caratterizzazione	-	Fondi propri. A seguito della proposta di unificazione (in precedenza diviso in 3 lotti) deve essere riaggiornata la caratterizzazione
TS/BSI/23-4bis	FRIGOMAR - FASE 4 bis	Caratterizzazione validata / Analisi di rischio approvata	Esecuzione test di cessione e monitoraggio acque	-	In capo al concessionario
TS/BSI/30	SIN TS - Autorità Portuale di Trieste - Discarica a mare di Via Errera Cod. ARPA TS : 32053	Caratterizzazione validata / Analisi di rischio approvata	MISP	27.470.000,00	
TS/BSI/32	Area di Scalo Legnami e piattaforma logistica nel porto di Trieste Cod. ARPA TS : 32052	Caratterizzazione validata / Analisi di rischio approvata	Redazione progetto di bonifica	50.000,00	
TS/BSI/32-1	SIN TS - Autorità Portuale di Trieste - Piattaforma Logistica in area portuale compresa tra lo Scalo Legnami e l'ex Italsider - Primo stralcio	Progetto di bonifica/progetto unico di bonifica/messa in sicurezza approvato/242bis	Esecuzione lavori	-	Già oggetto di finanziamento
TS/BSI/32-2	SIN TS - Autorità Portuale di Trieste - Piattaforma Logistica in area portuale compresa tra lo Scalo Legnami e l'ex Italsider - Secondo stralcio	Caratterizzazione validata / Analisi di rischio approvata	Redazione aggiornamento progetto di bonifica	-	Eseguito con fondi propri

Codice sito	Descrizione sito	Step procedura	Step successivo	Costo [€]	Note
TS/BSI/33	Strada Provinciale S.P. n. 15 "delle Noghere" - Realizzazione III Lotto Cod. ARPA TS : 32038	Progetto di bonifica/progetto unico di bonifica/messa in sicurezza approvato/242bis	Richiesta restituzione agli usi legittimi, previsti possibili approfondimenti	50.000,00	
TS/BSI/35	Area EZIT- Valle delle Noghere e dell'Ospo Cod. ARPA TS : 32014	Caratterizzazione validata / Analisi di rischio approvata	Progettazione MISP	147.062,72	
TS/BSI/38	SIN TS - AcegasApsAmga spa - Area del nuovo depuratore di Servola in Scalo Legnami Cod. ARPA TS : 32055	Progetto di bonifica/progetto unico di bonifica/messa in sicurezza approvato/242bis	Esecuzione lavori	-	Già oggetto di finanziamento
TS/BSI/43-1	SIN TS - Autorità Portuale di Trieste - Area demaniale occidentale dell'ex Raffineria Aquila (ex concessione Seastok)	Caratterizzazione validata / Analisi di rischio approvata	Elaborazione ADR	8.000,00	
TS/BSI/57	Area adiacente al Padiglione B dell' ex ospedale per lungodegenti "E. Gregoretti" Cod. ARPA TS: 32067	Caratterizzazione validata / Analisi di rischio approvata	Redazione progetto di bonifica	39.000,00	
TS/BSI/5-CI-A	SIN TS: CI-A	Piano di caratterizzazione autorizzato	Esecuzione caratterizzazione, modello idrogeologico e adr	-	Già oggetto di finanziamento
TS/BSI/5-CI-B	SIN TS: CI-B Area canale navigabile B	Piano di caratterizzazione autorizzato	Esecuzione caratterizzazione, modello idrogeologico e adr	-	Già oggetto di finanziamento
TS/BSI/5-CI-C	SIN TS: CI-C Area canale navigabile zona C	Piano di caratterizzazione autorizzato	Esecuzione caratterizzazione, modello idrogeologico e adr	-	Già oggetto di finanziamento
TS/BSI/5-SE-A	SIN TS: SE-A Area Servola zona A	Piano di caratterizzazione autorizzato	Esecuzione caratterizzazione, modello idrogeologico e adr	-	Già oggetto di finanziamento
TS/BSI/5-SE-B	SIN TS: SE-B Area Servola zona B	Piano di caratterizzazione autorizzato	Esecuzione caratterizzazione, modello idrogeologico e adr	-	Già oggetto di finanziamento
TS/BSI/5-VN-A	SIN TS: AREA VN-A E RIO OSPO	Caratterizzazione validata / Analisi di rischio approvata	Esecuzione caratterizzazione integrativa, modello idrogeologico e adr	-	Già oggetto di finanziamento

Codice sito	Descrizione sito	Step procedura	Step successivo	Costo [€]	Note
TS/BSI/5-VN-B	SIN TS: VN-B	Piano di caratterizzazione autorizzato	Esecuzione caratterizzazione, modello idrogeologico e adr	-	Già oggetto di finanziamento
TS/BSI/5-VN-C	SIN TS: VN-C	Piano di caratterizzazione autorizzato	Esecuzione caratterizzazione, modello idrogeologico e adr	-	Già oggetto di finanziamento
TS/BSI/62	Area cantieri San Rocco S.r.l. Cod. ARPA TS : 32071	Caratterizzazione validata / Analisi di rischio approvata	Elaborazione ADR	8.000,00	
TS/BSI/64	P.to vendita carburanti ESSO n. 1507 - via Campi Elisi, 95 - di fronte supermercato PAM Cod. ARPA TS: 32020	Indagini preliminari	Redazione piano di caratterizzazione	5.000,00	
TS/BSI/79	Edificio Palazzo Carciotti di via Bellini n. 1/1- Inquinamento da idrocarburi Cod. ARPA TS: 32072	Piano di caratterizzazione autorizzato	Elaborazione ADR	5.000,00	
TS/BSI/9	Ditta Acquario S.r.l.: imbonimento a mare effettuato con materiali inquinati Cod. ARPA TS: 32030	Progetto di bonifica/progetto unico di bonifica/messa in sicurezza approvato/242bis	Esecuzione lavori	-	Già oggetto di finanziamento
TS/BSI/98	Area ex O.P.P.di S.Giovanni a Trieste tra l'area Gregoretti, via Verga e la centrale termica Cod. ARPA TS: 32094	Progetto di bonifica/progetto unico di bonifica/messa in sicurezza approvato/242bis	Esecuzione lavori	1.158.534,85	
UD/BSI/134	Cave del Predil Bonifica comprensorio minerario - cod. ARPA: UD241	Progetto di bonifica/progetto unico di bonifica/messa in sicurezza approvato/242bis	Esecuzione MISP	4.000.000,00	
UD/BSI/14	Rinvenimento di mercurio nel sottosuolo; Cod. ARPA UD036	Piano di caratterizzazione autorizzato	Esecuzione caratterizzazione e adr	20.000,00	
UD/BSI/159	Campo di tiro a volo loc. Cason dal Stambec Verzegnis	Piano di caratterizzazione autorizzato	Esecuzione caratterizzazione e adr	30.000,00	
UD/BSI/173	Superamento CSC in via Colugna n. 42, Udine, terreno di proprietà dell'ARPA cod. ARPA: UD282	Progetto di bonifica/progetto unico di bonifica/messa in sicurezza approvato/242bis	Esecuzione lavori	-	Eseguito con fondi propri
UD/BSI/186-1	COMUNE DI POZZUOLO DEL FRIULI EX DISCARICA DENOMINATA MODOLETTO	Indagini preliminari	Redazione piano di caratterizzazione	-	Eseguito con fondi propri

Codice sito	Descrizione sito	Step procedura	Step successivo	Costo [€]	Note
UD/BSI/194	SLSGN3a Parco del Corno (Aree pubbliche) - ( ex SIN laguna - Macroarea 02 - SLSGN3a )	Caratterizzazione validata / Analisi di rischio approvata	Redazione analisi di rischio	1.500,00	
UD/BSI/195	Porto Vecchio - ( ex SIN Laguna - Macroarea 04 - SL5 )	Caratterizzazione validata / Analisi di rischio approvata	Aggiornamento caratterizzazione e adr	20.000,00	
UD/BSI/196	ex SIN Laguna - STR Strade - Macroarea 07	Piano di caratterizzazione autorizzato	Rimozione rifiuti o misp	200.000,00	
UD/BSI/214	Caserma Bafile Rossani in Villa Vicentina (UD). Bonifica di siti inquinati da amianto. (ex UDBSI19584-2018)	Piano di caratterizzazione autorizzato	Esecuzione caratterizzazione e adr	-	Eseguito con fondi propri
UD/BSI/215	COMUNE DI CORNO DI ROSAZZO LOCALITA' VIA BINDO CHIURLO IN PROSSIMITA' CIVICO N. 23 -	Indagini preliminari	Redazione progetto unico	-	Eseguito con fondi propri
UD/BSI/22	SL78 - Consorzio ZIAC area Porto Margreth - Sistemazione ed ampliamento della banchina portuale; Cod. ARPA UD063 (per P. Margreth settore nord), UD135 (per P. Margreth settore centrale)	Caratterizzazione validata / Analisi di rischio approvata	Eventuale aggiornamento dati caratterizzazione e redazione analisi di rischio	25.000,00	
UD/BSI/27	Consorzio Industriale Aussa-Corno Ristrutturazione della S.P. 80 dell'Aussa-Corno dall'Area portuale Margreth alla Laguna ( ex SIN Laguna - Cod. ARPA UD071 )	Caratterizzazione validata / Analisi di rischio approvata	Elaborazione adr	10.000,00	
UD/BSI/48	ex SIN Laguna - SL67 Area industriale ex Concerie Cogolo di proprietà del Consorzio Aussa-Corno (ex Ivem) - Macroarea 12 Cod. ARPA UD078	Progetto di bonifica/progetto unico di bonifica/messa in sicurezza approvato/242bis	Esecuzione lavori bonifica + MISP	2.914.000,00	
UD/BSI/67	Discarica Comunale ripristinata in centro sportivo canoa a San Giorgio di Nogaro; (ex SIN laguna - Cod. ARPA UD122)	Progetto di bonifica/progetto unico di bonifica/messa in sicurezza approvato/242bis	Esecuzione lavori	1.040.150,12	
UD/BSI/69	Area industriale Ex Montecatini - Consorzio Aussa Corno ( ex SIN Laguna - Cod. ARPA UD124)	Progetto di bonifica/progetto unico di bonifica/messa in sicurezza approvato/242bis	Esecuzione lavori	7.295.000,00	
<b>TOTALE</b>				<b>56.100.349,69</b>	

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE