

**Piano di gestione del SIC IT3320013  
Lago Minisini e Rivoli Bianchi**

TAV.

1

Scala

1:10.000

**HABITAT FRIULI VENEZIA GIULIA**

Gruppo di lavoro

G. Oriolo (coord.), M. De Luca, A. De Mezzo, A. Riolo, E. Maiolini

Settembre 2013

**Legenda**

**Limiti amministrativi**

Comuni

**Siti Natura 2000**

SIC IT3320013 - Lago di Minisini e Rivoli Bianchi

**Habitat FVG**

- AF5 - Acque lacustri prive di vegetazione fanerofitica (incl. tappeti di Characeae)
- AF6a - Laghi e laghetti di media profondità con prevalente vegetazione natante radicante (rizofitica)
- AF6b - Laghi e laghetti di media profondità con prevalente vegetazione natante radicante (rizofitica) dom. Potamogeton a foglia larga
- AA4 - Ghiaie fluviali prive di vegetazione
- AA6 - Vegetazione erbacea delle ghiaie del medio corso dei fiumi
- GC7 - Cuscinetti su alluvioni calcaree a *Dryas octopetala*
- GM4 - Mantelli submediterranei a *Rubus ulmifolius*
- GM5 - Siepi planiziali e collinari a *Cornus sanguinea* subsp. *hungarica* e *Rubus ulmifolius*
- GM10 - Preboschi su suoli evoluti a *Corylus avellana*
- OB3 - Orti boschivi planiziali e collinari
- PC5 - Praterie xerofile primitive su alluvioni calcaree (magredo) dell'avanterra alpino
- PC6 - Praterie xerofile semi-evolute sui primi terrazzi alluvionali (magredo) dell'avanterra alpino con *Schoenus nigricans*
- PC7 - Praterie xerofile su substrato calcareo di pendio (magredo) prealpino
- PM1 - Prati da sfalcio dominati da *Arrhenatherum elatius*
- UC1 - Vegetazioni elofitiche d'acqua dolce dominate da *Phragmites australis*
- UC3 - Vegetazioni elofitiche d'acque profonde stagnanti dominate da *Schoenoplectus lacustris* (= *Scirpus lacustris*)
- UC10 - Vegetazioni anfibe dominate da grandi carici
- RG3 - Ghiaioni calcarei termofili prealpini dominati da *Stipa calamagrostis*
- RU4 - Rupi calcaree soleggiate montane a *Potentilla caulescens*
- BU2 - Arbusteti ripari prealpini dominati da *Salix eleagnos*
- BU5 - Boschi ripari planiziali dominati da *Salix alba* e/o *Populus nigra*
- BU8 - Boschi dei terrazzi fluviali dominati da *Quercus robur* e *Fraxinus angustifolia* subsp. *oxycarpa*
- BU10 - Boschi dominati da *Alnus glutinosa*
- BU11 - Arbusteti su suoli inondata dominati da *Salix cinerea*

**Habitat FVG**

- BC14 - Pinete a pino nero su substrati basici del settore eso-mesalpico
- BC16 - Pineta d'impianto a pino nero
- BL11 - Carpineti del piano collinare
- BL19 - Ostrio-querceti su suoli basici del piano collinare delle Prealpi
- BL22 - Ostrieti su substrati carbonatici primitivi con *Erica carnea*
- BL23 - Ostrieti su substrati carbonatici senza *Erica carnea*
- BL26 - Castagneti
- D1 - Prati polifitici e coltivazioni ad erba medica
- D6 - Boschetti nitrofilii a *Robinia pseudacacia* e *Sambucus nigra*
- D7 - Boschetti di *Ailanthus altissima*
- D15 - Verde pubblico e privato
- D17 - Vegetazione ruderale di cave, aree industriali, infrastrutture
- D20 - Impianti di latifoglie
- D22 - Vegetazione ruderale degli scassi e delle post-culture

