


MARANO LAGUNARE (UD)

VALLE GROTARI E VALLE VULCAN



CHECK-LIST DEGLI UCCELLI

*A cura di CARLO GUZZON & PAOLO UTMAR
2017*

agosto

La lista degli uccelli osservati in Valle Grotari e Valle Vulcan a partire dal 1986, aggiornata all'agosto 2017, comprende 211 specie, appartenenti a 18 ordini e 52 famiglie.

Fra queste, 60 specie sono incluse nell'Allegato I della Direttiva Uccelli 2009/147/CE.

Le specie che si sono riprodotte certamente sono 52, di queste 7 irregolarmente e 2 risultano a tutt'oggi estinte. Le specie nidificanti probabili (pr) sono 3, mentre quelle possibili (po) sono 4.

Simboli e abbreviazioni

Termini fenologici tratti dalla "Check-list degli uccelli italiani aggiornata al 2014" (Brichetti & Fracasso, 2015):

- S = Sedentaria o Stazionaria (*Sedentary, Resident*)
- B = Nidificante (*Breeding*)
- (po) = Possibile nidificante. Segue sempre la lettera B (= *Breeding*)
- (pr) = Probabile nidificante. Segue sempre la lettera B (= *Breeding*)
- N = Naturalizzata (*Naturalized*)
- (N) = Naturalizzata da confermare (*Uncertain Naturalized*)
- M = Migratrice (*Migratory, Migrant*)
- W = Svernante, presenza invernale (*Wintering, Winter visitor*)
- E = Estivante (*Non-breeding summer visitor*)
- A = Accidentale (*Vagrant, Accidental*). Specie che capita in una zona in modo del tutto casuale (in genere meno di 20 volte)
- reg = regolare (*regular*). Viene utilizzato solo nel caso di fenologia incerta (es. M reg ?)
- irr = irregolare (*irregular*)
- ? = può seguire ogni simbolo e indica generalmente un possibile cambio di categoria fenologica basato su dati incerti o presunti)
- * = specie inclusa nell'allegato I della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli"

Termini tratti dalla "Lista CISO - COI degli uccelli italiani" (FRACASSO et al., 2009):

Categorie AERC (lettera o lettere):

- A = specie di origine apparentemente selvatica, osservata almeno una volta a partire dal 1950.
 - B = specie di origine apparentemente selvatica, osservata almeno una volta tra il 1800 ed il 1949.
 - C = specie introdotta dall'uomo o sfuggita dalla cattività, che ha formato almeno una popolazione nidificante in grado di autosostenersi; la Cat. C vale anche per individui giunti spontaneamente da popolazioni aventi le medesime caratteristiche, insediate al di fuori dell'Italia.
 - D = specie di origine selvatica possibile ma non certa, oppure specie che, per qualche motivo, non può essere inserita in una delle altre categorie (non comprende: casi di incertezza tra C ed E, tutti attribuiti ad E; casi di determinazione erronea successivamente corretti).
 - E = specie introdotta o sfuggita alla cattività, priva dei requisiti previsti per la cat. C.
- In un numero molto limitato di casi è ammissibile l'utilizzo contemporaneo di due lettere.

Sono state inserite, alla fine dell'elenco, le specie introdotte o sfuggite alla cattività, riportate nelle liste "D" ed "E" della lista CISO-COI degli uccelli italiani – Parte seconda di BACCETTI et al. (2014).

Status generale (prima cifra)

- 1 = regolare: specie constatata in almeno 9 degli ultimi 10 anni.
- 2 = irregolare: specie constatata più di 10 volte e in almeno 6 anni dopo il 1950, ma in meno di 9 degli ultimi 10 anni.
- 3 = accidentale: specie constatata 1-10 volte o in 1-5 anni dopo il 1950.
- 4 = storica: specie constatata almeno una volta, ma non dopo il 1950.

Status riproduttivo (seconda cifra)

- 1 = regolare: specie che ha nidificato in almeno 9 degli ultimi 10 anni.
- 2 = irregolare: specie che ha nidificato in 1-8 anni degli ultimi 10, ma in più di 3 siti o anni; anche specie che non ha nidificato negli ultimi 10 anni, ma ha nidificato in più di 3 siti o anni nel periodo precedente (mai però regolarmente).
- 3 = accidentale: specie che ha nidificato solo in 1-3 siti o anni.
- 4 = storica: specie che ha nidificato regolarmente in un certo periodo, ma mai negli ultimi 10 anni.
- 0 = specie per la quale mancano prove certe di nidificazione.

ELENCO SISTEMATICO DELLE SPECIE ORNITICHE DI VALLE GROTARI E VALLE VULCAN

1. Anseriformes

1. Anatidae

001 01520	Cigno reale <i>Cygnus olor</i> (J.F. GMELIN, 1789) SBN, M, W irr Numero coppie nidificanti: 1-2	Cat. AERC: AC12
002 01570	Oca granaiola <i>Anser fabalis</i> (LATHAM, 1787) M irr, W irr	Cat. AERC: A20
003 01590	Oca lombardella <i>Anser albifrons</i> (SCOPOLI, 1769) M irr, W irr	Cat. AERC: A20
004 01610	Oca selvatica <i>Anser anser</i> (LINNAEUS, 1758) SB, M, W irr (introdotta anni '80 nella vicina Valle Canal Novo) Numero coppie nidificanti: 2-3	Cat. AERC: AC12
005 01670	* Oca facciabianca <i>Branta leucopsis</i> (BECHSTEIN, 1803) A 4 (introdotta nella vicina Isola di S.Andrea)	Cat. AERC: AE30
006 01710	* Casarca <i>Tadorna ferruginea</i> (PALLAS, 1764) A 2 (introdotta nella vicina Isola di S.Andrea)	Cat. AERC: AE30
007 01730	Volpoca <i>Tadorna tadorna</i> (LINNAEUS, 1758) M, W irr, B	Cat. AERC: A12
008 01790	Fischione <i>Anas penelope</i> LINNAEUS, 1758 M irr, W irr	Cat. AERC: A20
009 01820	Canapiglia <i>Anas strepera</i> LINNAEUS, 1758 M irr, W irr, B irr	Cat. AERC: A21
010 01840	Alzavola <i>Anas crecca</i> LINNAEUS, 1758 M, W, E irr, B ? (po)	Cat. AERC: A10
011 01860	Germano reale <i>Anas platyrhynchos</i> LINNAEUS, 1758 SB, M, W	Cat. AERC: A11
012 01890	Codone <i>Anas acuta</i> LINNAEUS, 1758 M irr	Cat. AERC: A30
013 01910	Marzaiola <i>Anas querquedula</i> LINNAEUS, 1758 M, E irr, B ? (po)	Cat. AERC: A10
014 01940	Mestolone <i>Anas clypeata</i> LINNAEUS, 1758 M reg ?, W irr, E irr, B ? (po)	Cat. AERC: A20
015 01960	Fistione turco <i>Netta rufina</i> (PALLAS, 1773) A-4	Cat. AERC: A30
016 01980	Moriglione <i>Aythya ferina</i> (LINNAEUS, 1758) M, W irr, B Nidificazione accertata nel 2010 (P.Utmar). Numero coppie nidificanti anno 2016: 13-14 (C.Guzzon)	Cat. AERC: A12
017 02020	* Moretta tabaccata <i>Aythya nyroca</i> (GÜLDENSTÄDT, 1770) A-3 Una coppia osservata nel marzo 2013, una coppia osservata nell'aprile 2016 (C.Guzzon).	Cat. AERC: A30
018 02200	* Pesciaiola <i>Mergellus albellus</i> (LINNAEUS, 1758) M irr, W irr	Cat. AERC: A20

2. Galliformes

2. Phasianidae

019 03700	Quaglia <i>Coturnix coturnix</i> (LINNAEUS, 1758) M irr	Cat. AERC: A20
020 03940	Fagiano comune <i>Phasianus colchicus</i> LINNAEUS, 1758 SB reg ?	Cat. AERC: C23

3. Gaviiformes

3. Gaviidae

- 021 00020 * **Strolaga minore** *Gavia stellata* (PONTOPPIDAN, 1763)
A-2
Un ind. l'11.11.2012 (C.Guzzon). Un ind. è rimsto in zona per circa un mese
a partire dal 05.03.2014. Cat. AERC: A30

4. Pelecaniformes

4. Pelecanidae

- 022 00880 * **Pellicano comune** *Pelecanus onocrotalus* LINNAEUS, 1758
A-1 Cat. AERC: A30

5. Phalacrocoracidae

- 023 00720 **Cormorano** *Phalacrocorax carbo* (LINNAEUS, 1758)
M, W, E Cat. AERC: A10

- 024 00820 * **Marangone minore** *Phalacrocorax pygmeus* (PALLAS, 1773)
SB, M, W Cat. AERC: A13
Numero coppie nidificanti: c. 175 (anno 2016). Nel 2017 un deliberato atto
di disturbo durante il periodo riproduttivo, da parte di ignoti ha fatto fallire
la nidificazione con abbandono di oltre un centinaio di nidi attivi.

5. Ciconiiformes

6. Ardeidae

- 025 00950 * **Tarabuso** *Botaurus stellaris* (LINNAEUS, 1758)
M, W, E irr, B irr Cat. AERC: A13
Unica nidificazione accertata per la Regione: Valle Grotari (Marano
Lagunare - UD), 2003 (Guzzon C.; Zanutto in Guzzon et al., 2005;
PARODI, 2006). Numero coppie nidificanti: 0-1.

- 026 00980 * **Tarabusino** *Ixobrychus minutus* (LINNAEUS, 1766)
M, B reg ? Cat. AERC: A12
Numero coppie nidificanti: 10-15 (anno 2010); 4-5 (anno 2017)

- 027 01040 * **Nitticora** *Nycticorax nycticorax* (LINNAEUS, 1758)
M, B Cat. AERC: A13
Nidificazione accertata nel maggio 2011 (Guzzon C. & Utmar P.),
ma e' assai probabile che la specie si riproducesse già dal 2009.
Numero coppie nidificanti: 2-6.

- 028 01080 * **Sgarza ciuffetto** *Ardeola ralloides* (SCOPOLI, 1769) Cat. AERC: A22
M reg ?, B reg ?
Numero coppie nidificanti: 2 nel 2013, 1 nel 2014, 2 nel 2015, 3 nel 2017.

- 029 01110 **Airone guardabuoi** *Bubulcus ibis* (LINNAEUS, 1758) Cat. AERC: A23
M, B, W
Numero coppie nidificanti: c. 35 nel 2016.

- 030 01190 * **Garzetta** *Egretta garzetta* (LINNAEUS, 1766) Cat. AERC: A13
M, B, W
Numero coppie nidificanti: c. 25 nel 2016

- 031 01210 * **Airone bianco maggiore** *Casmerodius albus* (LINNAEUS, 1758)
M, W, E Cat. AERC: A10

- 032 01220 **Airone cenerino** *Ardea cinerea* LINNAEUS, 1758
SB, M, W Cat. AERC: A11
Numero coppie nidificanti : 40-50 (Anno 2010), c. 80 (anno 2016)

- 033 01240 * **Airone rosso** *Ardea purpurea* LINNAEUS, 1766
M, B Cat. AERC: A11
Numero coppie nidificanti : 18-20 (Anno 2010); 3-4 (anno 2016)

7. Ciconiidae

- 034 01310 * **Cicogna nera** *Ciconia nigra* (LINNAEUS, 1758)
A-3 Cat. AERC: A30

- 035 01340 * **Cicogna bianca** *Ciconia ciconia* (LINNAEUS, 1758)
A-5 Cat. AERC: AC30

8. Threskiornithidae

- 036 01360 * **Mignattaio** *Plegadis falcinellus* (LINNAEUS, 1766)
M reg ?, E irr, W irr Cat. AERC: A20
- 037 01420 **Ibis sacro** *Threskiornis aethiopicus* (LATHAM, 1790)
M irr ?, W irr Cat. AERC: A30
- 038 01440 * **Spatola** *Platalea leucorodia* LINNAEUS, 1758
M reg ?, E irr Cat. AERC: A20

6. Phoenicopteriformes

9. Phoenicopteridae

- 039 01470 * **Fenicottero** *Phoenicopus roseus* PALLAS, 1811
M reg ?, E irr Cat. AERC: A20

7. Podicipediformes

10. Podicipedidae

- 040 00070 **Tuffetto** *Tachybaptus ruficollis* (PALLAS, 1764)
SB, M, W
Numero coppie nidificanti : 8-10 (anno 2010) ; 15-20 (anno 2016) Cat. AERC: A11
- 041 00120 **Svasso piccolo** *Podiceps nigricollis* (C.L. BREHM, 1831)
M, W
Osservabile comunemente in porto, nei pressi della valle. Cat. AERC: A10

8. Falconiformes

11. Accipitridae

- 042 02310 * **Falco pecchiaiolo** *Pernis apivorus* (LINNAEUS, 1758)
M reg ? Cat. AERC: A10
- 043 02380 * **Nibbio bruno** *Milvus migrans* (BODDAERT, 1783)
M irr Cat. AERC: A20
- 044 02430 * **Aquila di mare** *Haliaeetus albicilla* (LINNAEUS, 1758)
A-2 Cat. AERC: A30
- 045 02560 * **Biancone** *Circaetus gallicus* (J.F. GMELIN, 1788)
A-1
Due soggetti assieme, il 22.03.2013, hanno sorvolato la valle (C.Guzzon) Cat. AERC: A30
- 046 02600 * **Falco di palude** *Circus aeruginosus* (LINNAEUS, 1758)
SB, M, W
Numero coppie nidificanti : 1-2 (anno 2010); 2 (anno 2016); 1 (anno 2017) Cat. AERC: A11
- 047 02610 * **Albanella reale** *Circus cyaneus* (LINNAEUS, 1766)
M, W Cat. AERC: A10
- 048 02630 * **Albanella minore** *Circus pygargus* (LINNAEUS, 1758)
M reg ? Cat. AERC: A10
- 049 02670 **Astore** *Accipiter gentilis* (LINNAEUS, 1758)
A-2 Cat. AERC: A30
- 050 02690 **Sparviere** *Accipiter nisus* (LINNAEUS, 1758)
M, W, E irr Cat. AERC: A10
- 051 02870 **Poiana** *Buteo buteo* (LINNAEUS, 1758)
M, W Cat. AERC: A10
- 052 02980 * **Aquila minore** *Aquila pennata* (J.F. GMELIN, 1788)
A-1
Un ind. fase chiara, il 26.01.2014, in volo da E a W (P.Utmar) Cat. AERC: A30

12. Pandionidae

- 053 03010 * **Falco pescatore** *Pandion haliaetus* (LINNAEUS, 1758)
M, E irr Cat. AERC: A10

13. Falconidae

- 054 03040 **Gheppio** *Falco tinnunculus* LINNAEUS, 1758
M, W irr, E irr Cat. AERC: A10
- 055 03070 * **Falco cuculo** *Falco vespertinus* LINNAEUS, 1766
M irr ? Cat. AERC: A30
- 056 03090 * **Smeriglio** *Falco columbarius* LINNAEUS, 1758
M, W irr Cat. AERC: A10
- 057 03100 **Lodolaio** *Falco subbuteo* LINNAEUS, 1758
M, E irr Cat. AERC: A10
- 058 03200 * **Falco pellegrino** *Falco peregrinus* TUNSTALL, 1771
M irr, W irr Cat. AERC: A20

9. Gruiformes

14. Rallidae

- 059 04070 **Porciglione** *Rallus aquaticus* LINNAEUS, 1758
SB, M, W Cat. AERC: A11
Numero coppie nidificanti : 5-6 (Anno 2010)
- 060 04080 * **Voltolino** *Porzana porzana* (LINNAEUS, 1766)
M, B ? (po) Cat. AERC: A10
- 061 04100 * **Schiribilla** *Porzana parva* (SCOPOLI, 1769)
M Cat. AERC: A10
- 062 04210 * **Re di quaglie** *Crex crex* (LINNAEUS, 1758)
A-1 Cat. AERC: A30
- 063 04240 **Gallinella d'acqua** *Gallinula chloropus* (LINNAEUS, 1758)
SB, M, W Cat. AERC: A11
- 064 04290 **Folaga** *Fulica atra* LINNAEUS, 1758
SB, M, W Cat. AERC: A11

15. Gruidae

- 065 04330 * **Gru** *Grus grus* (LINNAEUS, 1758)
M, W irr Cat. AERC: A10

10. Charadriiformes

16. Haematopodidae

- 066 04500 **Beccaccia di mare** *Haematopus ostralegus* LINNAEUS, 1758
M, E irr Cat. AERC: A10

17. Recurvirostridae

- 067 04550 * **Cavaliere d'Italia** *Himantopus himantopus* (LINNAEUS, 1758)
M, B reg ? Cat. AERC: A12
- 068 04560 * **Avocetta** *Recurvirostra avosetta* LINNAEUS, 1758
M reg ?, W irr, E irr Cat. AERC: A10

18. Glareolidae

- 069 04650 * **Pernice di mare** *Glareola pratincola* (LINNAEUS, 1766)
A-1 Cat. AERC: A30

19. Charadriidae

- 070 04690 **Corriere piccolo** *Charadrius dubius* SCOPOLI, 1786
M, B negli anni '90 ora estinto Cat. AERC: A14
- 071 04700 **Corriere grosso** *Charadrius hiaticula* LINNAEUS, 1758
M reg ? Cat. AERC: A10
- 072 04770 * **Fratino** *Charadrius alexandrinus* LINNAEUS, 1758
M irr, B negli anni '90 ora estinto Cat. AERC: A24
- 073 04860 **Pivieressa** *Pluvialis squatarola* (LINNAEUS, 1758)
M, W Cat. AERC: A10
- 074 04930 **Pavoncella** *Vanellus vanellus* (LINNAEUS, 1758)
M, W irr, E Cat. AERC: A10

20. Scolopacidae

075 05010	Gambecchio comune <i>Calidris minuta</i> (LEISLER, 1812) M irr	Cat. AERC: A20
076 05020	Gambecchio nano <i>Calidris temminckii</i> (LEISLER, 1812) M irr	Cat. AERC: A20
077 05090	Piovanello comune <i>Calidris ferruginea</i> (PONTOPPIDAN, 1763) M irr	Cat. AERC: A20
078 05120	Piovanello pancianera <i>Calidris alpina</i> (LINNAEUS, 1758) M, W	Cat. AERC: A10
079 05170	* Combattente <i>Philomachus pugnax</i> (LINNAEUS, 1758) M	Cat. AERC: A10
080 05180	Frullino <i>Lymnocyptes minimus</i> (BRUNNICH, 1764) M, W irr	Cat. AERC: A10
081 05190	Beccaccino <i>Gallinago gallinago</i> (LINNAEUS, 1758) M, W	Cat. AERC: A10
082 05200	* Croccolone <i>Gallinago media</i> (LATHAM, 1787) A-1	Cat. AERC: A30
083 05290	Beccaccia <i>Scolopax rusticola</i> LINNAEUS, 1758 A-1	Cat. AERC: A30
084 05320	Pittima reale <i>Limosa limosa</i> (LINNAEUS, 1758) M irr	Cat. AERC: A20
085 05340	* Pittima minore <i>Limosa lapponica</i> (LINNAEUS, 1758) M irr	Cat. AERC: A20
086 05380	Chiurlo piccolo <i>Numenius phaeopus</i> (LINNAEUS, 1758) M	Cat. AERC: A10
087 05410	Chiurlo maggiore <i>Numenius arquata</i> (LINNAEUS, 1758) M, W, E irr	Cat. AERC: A10
088 05560	Piro piro piccolo <i>Actitis hypoleucos</i> (LINNAEUS, 1758) M, W irr	Cat. AERC: A10
089 05530	Piro piro culbianco <i>Tringa ochropus</i> LINNAEUS, 1758 M irr	Cat. AERC: A20
090 05450	Totano moro <i>Tringa erythropus</i> (PALLAS, 1754) M, W irr	Cat. AERC: A10
091 05480	Pantana <i>Tringa nebularia</i> (GUNNERUS, 1767) M, W irr	Cat. AERC: A10
092 05470	Albastrello <i>Tringa stagnatilis</i> (BECHSTEIN, 1803) M irr	Cat. AERC: A20
093 05540	* Piro piro boschereccio <i>Tringa glareola</i> LINNAEUS, 1758 M	Cat. AERC: A10
094 05460	Pettegola <i>Tringa totanus</i> (LINNAEUS, 1758) M, W irr	Cat. AERC: A10
095 05610	Voltapietre <i>Arenaria interpres</i> (LINNAEUS, 1758) A-1 Un ind. il 13.05.2015, posato in valle (C.Guzzon).	Cat. AERC: A30

21. Stercorariidae

096 05670	Labbo <i>Stercorarius parasiticus</i> (LINNAEUS, 1758) A-1 Il 18.06.2006, 2 indd. in volo sul porto di Marano (C.Guzzon), probabilmente gli stessi soggetti erano stati osservati poco prima in Secca di Muzzana (J.Casadio).	Cat. AERC: A30
-----------	--	----------------

22. Laridae

097 06020	Gabbiano tridattilo <i>Rissa tridactyla</i> (LINNAEUS, 1758) A-1 1 ind. (del 2° anno) il 06.04.2012, in volo sulla valle (C.Guzzon)	Cat. AERC: A30
098 05850	* Gabbiano roseo <i>Chroicocephalus genei</i> (BRÈME, 1840) A-5	Cat. AERC: A30
099 05820	Gabbiano comune <i>Chroicocephalus ridibundus</i> (LINNAEUS, 1766)	

- 120 07570 **Civetta** *Athene noctua* (SCOPOLI, 1769)
SB, M reg ?
La nidificazione è stata accertata sugli edifici adiacenti alla valle (C.Guzzon) Cat. AERC: A11
- 121 07610 **Allocco** *Strix aluco* LINNAEUS, 1758
A-2 Cat. AERC: A30
- 122 07670 **Gufo comune** *Asio otus* (LINNAEUS, 1758)
A-4 Cat. AERC: A30
- 123 07680 * **Gufo di palude** *Asio flammeus* (PONTOPPIDAN, 1763)
A-3 Cat. AERC: A30

14. Caprimulgiformes

28. Caprimulgidae

- 124 07780 * **Succiacapre** *Caprimulgus europaeus* LINNAEUS, 1758
A-1 Cat. AERC: A30

15. Apodiformes

29. Apodidae

- 125 07950 **Rondone comune** *Apus apus* (LINNAEUS, 1758)
M, E reg Cat. AERC: A10
- 126 07960 **Rondone pallido** *Apus pallidus* (SHELLEY, 1870)
A-1
Un ind. il 04.05.2015 (C.Guzzon). Cat. AERC: A30
- 127 07980 **Rondone maggiore** *Apus melba* (LINNAEUS, 1758)
A-3 Cat. AERC: A30

16. Coraciiformes

30. Alcedinidae

- 128 08310 * **Martin pescatore** *Alcedo atthis* (LINNAEUS, 1758)
M, W, B ? (pr) Cat. AERC: A10

31. Meropidae

- 129 08400 **Gruccione** *Merops apiaster* LINNAEUS, 1758
M, E irr Cat. AERC: A10

32. Upupidae

- 130 08460 **Upupa** *Upupa epops* LINNAEUS, 1758
M reg ? Cat. AERC: A10

17. Piciformes

33. Picidae

- 131 08480 **Torricollo** *Jynx torquilla* LINNAEUS, 1758
M irr Cat. AERC: A20
- 132 08560 **Picchio verde** *Picus viridis* LINNAEUS, 1758
M reg ?, W irr Cat. AERC: A20
- 133 08760 **Picchio rosso maggiore** *Dendrocopos major* (LINNAEUS, 1758)
M reg ?, W irr Cat. AERC: A20

18. Passeriformes

34. Alaudidae

- 134 09760 **Allodola** *Alauda arvensis* LINNAEUS, 1758
M Cat. AERC: A10

35. Hirundinidae

	M, W, E irr		Cat. AERC: A10
100 05780	* Gabbianello <i>Hydrocoloeus minutus</i> (PALLAS, 1776) M irr, E irr		Cat. AERC: A10
101 05750	* Gabbiano corallino <i>Larus melanocephalus</i> TEMMINCK, 1820 M, W, E		Cat. AERC: A10
102 05900	Gavina <i>Larus canus</i> LINNAEUS, 1758 M, W		Cat. AERC: A10
103 05910	Zafferano <i>Larus fuscus</i> LINNAEUS, 1758 M irr, W irr, E irr		Cat. AERC: A20
104 05920	Gabbiano reale nordico <i>Larus argentatus</i> PONTOPPIDAN, 1763 M reg ?, W irr		Cat. AERC: A20
105 05926	Gabbiano reale <i>Larus michahellis</i> J.F. NAUMANN, 1840 M, W, B irr		Cat. AERC: A13
23. Sternidae			
106 06240	* Fratricello <i>Sternula albifrons</i> (PALLAS, 1764) M, E irr		Cat. AERC: A10
107 06050	* Sterna zampenere <i>Gelochelidon nilotica</i> (J.F. GMELIN, 1789) M reg ?, E irr		Cat. AERC: A10
108 06060	* Sterna maggiore <i>Hydroprogne caspia</i> (PALLAS, 1770) M, E irr		Cat. AERC: A10
109 06260	* Mignattino piombato <i>Chlidonias hybrida</i> (PALLAS, 1811) M irr		Cat. AERC: A20
110 06270	* Mignattino comune <i>Chlidonias niger</i> (LINNAEUS, 1758) M, E		Cat. AERC: A10
111 06280	Mignattino alibianche <i>Chlidonias leucopterus</i> (TEMMINCK, 1815) M, E irr		Cat. AERC: A10
112 06110	* Beccapesci <i>Sterna sandvicensis</i> LATHAM, 1787 M irr		Cat. AERC: A20
113 06150	* Sterna comune <i>Sterna hirundo</i> LINNAEUS, 1758 M, E		Cat. AERC: A10
11. Columbiformes			
24. Columbidae			
114 06650	Piccione selvatico <i>Columba livia</i> J.F. GMELIN, 1789 SB (esclusivamente con forme domestiche)		Cat. AERC: AC10
115 06700	Colombaccio <i>Columba palumbus</i> LINNAEUS, 1758 M, B, W irr		Cat. AERC: A10
116 06840	Tortora dal collare <i>Streptopelia decaocto</i> (FRIVALDSZKI, 1838) SB, M reg ?, W		Cat. AERC: A11
117 06870	Tortora selvatica <i>Streptopelia turtur</i> (LINNAEUS, 1758) M irr		Cat. AERC: A20
12. Cuculiformes			
25. Cuculidae			
118 07240	Cuculo <i>Cuculus canorus</i> LINNAEUS, 1758 M, B		Cat. AERC: A11
13. Strigiformes			
26. Tytonidae			
119 07350	Barbagianni <i>Tyto alba</i> (SCOPOLI, 1769) S, M reg ?, W irr		Cat. AERC: A20
27. Strigidae			

135 09810	Topino <i>Riparia riparia</i> (LINNAEUS, 1758) M, E irr	Cat. AERC: A10
136 09920	Rondine <i>Hirundo rustica</i> LINNAEUS, 1758 M, E, B anni '90 su edifici in costruzione. Attualmente nidifica nei capannoni delle officine su lato nord della valle.	Cat. AERC: A11
137 10010	Balestruccio <i>Delichon urbicum</i> (LINNAEUS, 1758) M, E	Cat. AERC: A10
138 09950	Rondine rossiccia <i>Cecropis daurica</i> (LAXMANN, 1769) A-4	Cat. AERC: A30
36. Motacillidae		
139 10090	Prispolone <i>Anthus trivialis</i> (LINNAEUS, 1758) M	Cat. AERC: A10
140 10110	Pispola <i>Anthus pratensis</i> (LINNAEUS, 1758) M, W reg?	Cat. AERC: A10
141 10120	Pispola golarossa <i>Anthus cervinus</i> (PALLAS, 1811) A-3	Cat. AERC: A30
142 10140	Spioncello <i>Anthus spinoletta</i> (LINNAEUS, 1758) M, W	Cat. AERC: A10
143 10170	Cutrettola <i>Motacilla flava</i> LINNAEUS, 1758 M, E reg ?	Cat. AERC: A10
144 10190	Ballerina gialla <i>Motacilla cinerea</i> TUNSTALL, 1771 M, W irr	Cat. AERC: A10
145 10200	Ballerina bianca <i>Motacilla alba</i> LINNAEUS, 1758 M, W, B La nidificazione è stata accertata sugli edifici adiacenti alla valle (C.Guzzon). La ssp. <i>yarrellii</i> GOULD, 1837 è A-1 ; 1 ind. il 4-10.10.1987 (Guzzon in ARCAMONE, 2005).	Cat. AERC: A11
37. Troglodytidae		
146 10660	Scricciolo <i>Troglodytes troglodytes</i> (LINNAEUS, 1758) M, W	Cat. AERC: A10
38. Prunellidae		
147 10840	Passera scopaiola <i>Prunella modularis</i> (LINNAEUS, 1758) M, W	Cat. AERC: A10
39. Turdidae		
148 10990	Pettiroso <i>Erithacus rubecula</i> (LINNAEUS, 1758) M, W	Cat. AERC: A10
149 11040	Usignolo <i>Luscinia megarhynchos</i> C.L. BREHM, 1831 M, B	Cat. AERC: A11
150 11060	* Pettazzurro <i>Luscinia svecica</i> (LINNAEUS, 1758) M	Cat. AERC: A10
151 11210	Codirosso spazzacamino <i>Phoenicurus ochruros</i> (S.G. GMELIN, 1774) M, W	Cat. AERC: A10
152 11220	Codirosso comune <i>Phoenicurus phoenicurus</i> (LINNAEUS, 1758) M	Cat. AERC: A10
153 11370	Stiaccino <i>Saxicola rubetra</i> (LINNAEUS, 1758) M	Cat. AERC: A10
154 11390	Saltimpalo <i>Saxicola torquatus</i> (LINNAEUS, 1766) M, B irr	Cat. AERC: A13
155 11460	Culbianco <i>Oenanthe oenanthe</i> (LINNAEUS, 1758) M	Cat. AERC: A10
156 11860	Merlo dal collare <i>Turdus torquatus</i> LINNAEUS, 1758 A-1	Cat. AERC: A30
157 11870	Merlo <i>Turdus merula</i> LINNAEUS, 1758 SB, M, W	Cat. AERC: A11
158 11980	Cesena <i>Turdus pilaris</i> LINNAEUS, 1758 M irr	Cat. AERC: A30

159 12000	Tordo bottaccio <i>Turdus philomelos</i> C.L.BREHM, 1831 M, W irr	Cat. AERC: A10
160 12010	Tordo sassello <i>Turdus iliacus</i> LINNAEUS, 1766 M reg ?, W irr	Cat. AERC: A10
161 12020	Tordela <i>Turdus viscivorus</i> LINNAEUS, 1758 M irr	Cat. AERC: A30
40. Sylviidae		
162 12200	Usignolo di fiume <i>Cettia cetti</i> (TEMMINCK, 1820) SB, M irr, W	Cat. AERC: A11
163 12260	Beccamoschino <i>Cisticola juncidis</i> (RAFINESQUE, 1810) SB, M, W	Cat. AERC: A11
164 12360	Forapaglie macchiettato <i>Locustella naevia</i> (BODDAERT, 1783) A-2	Cat. AERC: A30
165 12380	Salciaiola <i>Locustella luscinioides</i> (SAVI, 1824) M reg ?	Cat. AERC: A10
166 12410	* Forapaglie castagnolo <i>Acrocephalus melanopogon</i> (TEMMINCK, 1823) M, W	Cat. AERC: A10
167 12420	* Pagliarolo <i>Acrocephalus paludicola</i> (VIEILLOT, 1817) A-6	Cat. AERC: A30
168 12430	Forapaglie comune <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (LINNAEUS, 1758) M	Cat. AERC: A10
169 12500	Cannaiola verdognola <i>Acrocephalus palustris</i> (BECHSTEIN, 1798) M, B	Cat. AERC: A11
170 12510	Cannaiola comune <i>Acrocephalus scirpaceus</i> (HERMANN, 1804) M, B	Cat. AERC: A11
171 12530	Cannareccione <i>Acrocephalus arundinaceus</i> (LINNAEUS, 1758) M, B	Cat. AERC: A11
172 12590	Canapino maggiore <i>Hippolais icterina</i> (VIEILLOT, 1817) M	Cat. AERC: A10
173 12600	Canapino comune <i>Hippolais polyglotta</i> (VIEILLOT, 1817) M, B ? (pr)	Cat. AERC: A10
174 12770	Capinera <i>Sylvia atricapilla</i> (LINNAEUS, 1758) M, B	Cat. AERC: A11
175 12760	Beccafico <i>Sylvia borin</i> (BODDAERT, 1783) M	Cat. AERC: A10
176 12740	Bigiarella <i>Sylvia curruca</i> (LINNAEUS, 1758) M	Cat. AERC: A10
177 12750	Sterpazzola <i>Sylvia communis</i> LATHAM, 1787 M	Cat. AERC: A10
178 12650	Sterpazzolina comune <i>Sylvia cantillans</i> (PALLAS, 1764) M reg ?	Cat. AERC: A10
179 12670	Occhiocotto <i>Sylvia melanocephala</i> (J.F. GMELIN, 1789) A-1 ; Un ♂ il 05.03.2014 (C.Guzzon)	Cat. AERC: A30
180 13080	Lui verde <i>Phylloscopus sibilatrix</i> (BECHSTEIN, 1793) M	Cat. AERC: A10
181 13110	Lui piccolo <i>Phylloscopus collybita</i> (VIEILLOT, 1817) M, W ?	Cat. AERC: A10
182 13120	Lui grosso <i>Phylloscopus trochilus</i> (LINNAEUS, 1758) M	Cat. AERC: A10
183 13140	Regolo <i>Regulus regulus</i> (LINNAEUS, 1758) M, W	Cat. AERC: A10
184 13150	Fiorrancino <i>Regulus ignicapilla</i> (TEMMINCK, 1820) M, W reg ?	Cat. AERC: A10

41. Muscicapidae

185 13350	Pigliamosche <i>Muscicapa striata</i> (PALLAS, 1764) M	Cat. AERC: A10
186 13490	Balia nera <i>Ficedula hypoleuca</i> (PALLAS, 1764) M	Cat. AERC: A10
42. Timaliidae		
187 13640	Basettino <i>Panurus biarmicus</i> (LINNAEUS, 1758) SB irr, M reg ?, W irr	Cat. AERC: A22
43. Aegithalidae		
188 14370	Codibugnolo <i>Aegithalos caudatus</i> (LINNAEUS, 1758) B irr ?, M, W	Cat. AERC: A22
44. Paridae		
189 14620	Cinciarella <i>Cyanistes caeruleus</i> (LINNAEUS, 1758) M, W	Cat. AERC: A10
190 14640	Cinciallegra <i>Parus major</i> LINNAEUS, 1758 SB, M, W	Cat. AERC: A11
45. Remizidae		
191 14900	Pendolino <i>Remiz pendulinus</i> (LINNAEUS, 1758) M, W	Cat. AERC: A10
46. Oriolidae		
192 15080	Rigogolo <i>Oriolus oriolus</i> (LINNAEUS, 1758) M irr, B ? (pr)	Cat. AERC: A20
47. Laniidae		
193 15150	* Averla piccola <i>Lanius collurio</i> LINNAEUS, 1758 M	Cat. AERC: A10
194 15200	Averla maggiore <i>Lanius excubitor</i> LINNAEUS, 1758 A-1	Cat. AERC: A30
48. Corvidae		
195 15390	Ghiandaia <i>Garrulus glandarius</i> (LINNAEUS, 1758) SB, M, W irr	Cat. AERC: A10
196 15490	Gazza <i>Pica pica</i> (LINNAEUS, 1758) SB, M irr, W	Cat. AERC: A11
197 15600	Taccola <i>Corvus monedula</i> LINNAEUS, 1758 M reg	Cat. AERC: A10
198 15670	Cornacchia grigia <i>Corvus corone</i> LINNAEUS, 1758 M reg ?, W irr	Cat. AERC: A10
49. Sturnidae		
199 15820	Storno <i>Sturnus vulgaris</i> LINNAEUS, 1758 SB, M, W La nidificazione è stata accertata sugli edifici adiacenti alla valle (C.Guzzon)	Cat. AERC: A11
50. Passeridae		
200 15910	Passera europea <i>Passer domesticus</i> (LINNAEUS, 1758) SB, M reg ? La nidificazione è stata accertata sugli edifici adiacenti alla valle (C.Guzzon)	Cat. AERC: A11
201 15980	Passera mattugia <i>Passer montanus</i> (LINNAEUS, 1758) SB, M, W	Cat. AERC: A11
51. Fringillidae		
202 16360	Fringuello <i>Fringilla coelebs</i> LINNAEUS, 1758 M, W irr	Cat. AERC: A11
203 16380	Peppola <i>Fringilla montifringilla</i> LINNAEUS, 1758 M reg ?	Cat. AERC: A10
2044 16400	Verzellino <i>Serinus serinus</i> (LINNAEUS, 1766) M	Cat. AERC: A10
205 16490	Verdone <i>Carduelis chloris</i> (LINNAEUS, 1758)	

	SB, M, W		Cat. AERC: A11
206 16530	Cardellino <i>Carduelis carduelis</i> (LINNAEUS, 1758) SB, M, W		Cat. AERC: A11
207 16540	Lucherino <i>Carduelis spinus</i> (LINNAEUS, 1758) M		Cat. AERC: A10
208 16600	Fanello <i>Carduelis cannabina</i> (LINNAEUS, 1758) M		Cat. AERC: A10
209 17170	Frosone <i>Coccothraustes coccothraustes</i> (LINNAEUS, 1758) M		Cat. AERC: A10
52. Emberizidae			
210 18770	Migliarino di palude <i>Emberiza schoeniclus</i> (LINNAEUS, 1758) M, W, B irr		Cat. AERC: A14

LISTA "E"
SPECIE INTRODOTTE O SFUGGITE ALLA CATTIVITA'

Anseriformes, Anatidae

211 01700	Oca egiziana A-1 Il 04.05.2015, 6 ind. in volo (C.Guzzon).	<i>Alopochen aegyptiaca</i> (Linnaeus, 1766)
-----------	---	--

Ringraziamenti

La realizzazione di questo lavoro è stata possibile anche grazie ai molti dati forniti da Jacopo Casadio e Giorgio Guzzon.

Bibliografia

- AA. VV., 2001 - Progetto Wetlands. Gestione integrata di zone umide. Rapporto finale. Iniziativa Comunitaria INTERREG II C. Programma operativo CASDES. Misura E - Oculata gestione e sviluppo del patrimonio naturale e culturale. *Regione Emilia-Romagna, Regione Friuli Venezia-Giulia, Regione Veneto, Regione Puglia, Landkreis Schönebeck (D), Voivodato di Opole (PL), Slovenia*. Bologna.
- ARCAMONE E., 2005 - Nuovi avvistamenti. *Avocetta*, 29: 44-50.
- ARCAMONE E. & BRICHETTI P. (Eds.), 2001 - Nuovi avvistamenti. *Avocetta*, 25: 305-317.
- BACCETTI N., DALL'ANTONIA P., MAGAGNOLI P., MELEGA L., SERRA L., SOLDATINI C. & ZENATELLO M., 2002 - Risultati dei censimenti degli uccelli acquatici svernanti in Italia: distribuzione, stima e trend delle popolazioni nel 1991-2000. *Biol. Cons. Fauna*, 111.
- BACCETTI N., FRACASSO G., GOTTI C., 2014 - La lista CISO-COI degli uccelli italiani - Parte seconda: le specie naturalizzate (cat. C) e le categorie "di servizio" (cat. D,E,X). *Avocetta*, 38: 1-21 (2014).
- BACCETTI N., FRACASSO G. & SERRA L., 2005 - Lista CISO-COI degli uccelli italiani (25.01.2005). Sito web del CISO-COI: www.ciso-coi.org.
- BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2004 - Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status. (BirdLife Conservation Series, n.12). BirdLife International. Cambridge, UK, pp.374.
- BIRDLIFE INTERNATIONAL/European Bird Census Council, 2000 - European bird populations: estimates and trends. (BirdLife Conservation Series, n.10). BirdLife International. Cambridge, UK, pp.160.

- BRICHETTI P. & FRACASSO G., 2015 – Check-list degli uccelli italiani aggiornata al 2014. Riv. ital. Orn., 85 (1): 31-50.
- FRACASSO G., BACCETTI N., SERRA L., 2009 – La lista CISO-COI degli Uccelli italiani – Parte prima: liste A, B e C. *Avocetta*, 33: 5-24.
- FASOLA M., ALBANESE G., ASOER, BOANO G., BONCOMPAGNI E., BRESSAN U., BRUNELLI M., CIACCIO A., FLORIS G., GRUSSO M., GUGLIELMI R., GUZZON C., MEZZAVILLA F., PAESANI G., SACCHETTI A., SANNA M., SCARTON F., SCOCCIANTI C., UTMAR P., VASCHETTI G., VELATTA F., 2007 – Le garzaie in Italia, 2002. *Avocetta*, 31: 5-46.
- GUZZON C., 1997 - Forapaglie castagnolo (*Acrocephalus melanopogon*): presenza nel Friuli-Venezia Giulia. *Fauna*, 4: 125-130.
- GUZZON C., 2003a- Monitoraggio ornitologico e check-list delle specie della Riserva naturale regionale delle Foci dello Stella, Marano Lagunare.1998-2002. *Regione aut. Friuli Venezia Giulia-Dir. Regionale Parchi*, Udine.
- GUZZON C., 2003b - Presenza del Tarabuso *Botaurus stellaris* in periodo riproduttivo nel Friuli-Venezia Giulia. *Avocetta*, 27: 162.
- GUZZON C., 2010 - Relazione attività Anno 2009 e primo semestre 2010 : Monitoraggio mensile dell'avifauna – Check-List degli uccelli. *Comune di Marano Lagunare (UD) - Ris. Nat. Reg. delle Foci dello Stella* (Relazione inedita).
- GUZZON C., KRAVOS K., PANZARIN L., RUSTICALI R., SCARTON F., UTMAR P. & VALLE R., 2001a - Volpoca (*Tadorna tadorna*) e larolimicoli (*Charadriiformes*) nidificanti lungo la costiera nord-adriatica: situazione nel 1998-1999. *Boll. Mus. Civ. St. Nat. Venezia*, 52: 183-191.
- GUZZON C., KRAVOS K., PARODI R., SAVA S. & TOLLER M. (a cura di), 2013 – Resoconto Ornitologico del Friuli Venezia Giulia . Anni 2006-2011. Pubblicazione di A.ST.O.R.E.-FVG (Associazione Studi Ornitologici e Ricerche ecologiche del Friuli Venezia Giulia) n.4. Edizioni Museo Friul. Storia Nat., Udine, Pubblicazioni Varie n. 66 pp. 191
- GUZZON C., KRAVOS K. & UTMAR P., 2001a - Censimenti mensili di limicoli nelle zone umide costiere del Friuli-Venezia Giulia. Primi dati: anno 1999. *Avocetta*, 25: 217.
- GUZZON C., KRAVOS K. & UTMAR P., 2001b - Monitoraggio dell'avifauna in Laguna di Marano (Udine), nelle adiacenti aree agricole e boschi planiziali (1997-1999). *Avocetta*, 25: 218.
- GUZZON C., TOUT C.P. & UTMAR P. (a cura di), 2005 - I censimenti degli uccelli acquatici svernanti nelle zone umide del Friuli Venezia Giulia, Anni 1997-2004. *A.ST.O.R.E. - FVG*, Centro Stampa, Monfalcone.
- GUZZON C. & SERRA L., 2000 - Segnalazioni di Basettino orientale *Panurus biarmicus ruscicus*, in Italia. Riv. ital. Orn., 70 (1): 29-34.
- GUZZON C. & UTMAR P., 1999a - Prima nidificazione di Airone cenerino *Ardea cinerea* in Friuli-Venezia Giulia. *Avocetta*, 23: 88.
- GUZZON C. & UTMAR P., 1999b - Censimento, scelta dell'habitat e densità della popolazione di Falco di palude *Circus aeruginosus* nidificante in Friuli-Venezia Giulia. *Avocetta*, 23: 87.
- GUZZON C. & UTMAR P. (a cura di), 2004 - Check list degli uccelli del Friuli - Venezia Giulia (aggiornata al giugno 2004). *A.ST.O.R.E. - FVG*. Bozza in rete, indirizzo WEB: <http://home.xnet.it/tout/astore/documents/Check-List%20FVG-2004.pdf>.
- GUZZON C. & UTMAR P., 2005 - The importance of protected areas for breeding and wintering waterbirds in the coastal wetlands of Friuli-Venezia Giulia (North-East Italy). In: ASOER (red.) - Avifauna acquatica: esperienze a confronto. Atti del I Convegno (30 aprile 2004, Comacchio). Tipografia Giari, Codigoro. pp 66-67.
- IENTILE R., BRICHETTI P., CALIENDO M.F., FLORIT F., MARITAN E., DE CARLI E., BUVOLI L., FORNASARI L., 2003 - Diversità ornitologica del territorio nazionale in base ai dati MITO2000. *AVOCETTA*, 27: 90.
- KRAVOS K. & PARODI R., 1991 - Attività di inanellamento nel Friuli - Venezia Giulia negli anni 1988 e 1989. *Fauna*, 2: 62-71.
- KRAVOS K. & PARODI R., 1993 - Attività di inanellamento nel Friuli - Venezia Giulia negli anni 1990 e 1991. *Fauna*, 3: 115-119.
- KRAVOS K. & PARODI R., 1997 - Attività di inanellamento nel Friuli - Venezia Giulia negli anni 1992 -1995. *Fauna*, 4: 119-124.
- MACCHIO S., MESSINEO A., LICHERI D. & SPINA F., 1999 - Atlante della distribuzione geografica e stagionale degli uccelli inanellati in Italia negli anni 1980-1994. *Biol. Cons. Fauna*, 103.
- MACCHIO S., MESSINEO A. & SPINA F., 2002 - Attività di alcune stazioni di inanellamento italiane: aspetti metodologici finalizzati al monitoraggio ambientale. *Biol. Cons. Fauna*, 110.
- MATESSI G., 1999 - Evolutionary patterns in European populations of reed bunting (*Emberiza schoeniclus* ssp.). Tesi di Dottorato. Consorzio Università di Bologna, Ferrara, Padova, Parma e Pisa.
- MATESSI G., GRIGGIO M. & PILASTRO A., 2002 - The geographical distribution of populations of the large-billed subspecies of reed bunting matches that of its main winter food. *Biol. J. Linean Society*, 75: 21-26
- MESCHINI E., FRUGIS S., 1993 - Atlante degli uccelli nidificanti in Italia. *Suppl. Ric. Biol. Selvaggina*, XX: 1-344.
- PARODI R., 1987 - Atlante degli uccelli nidificanti in provincia di Pordenone (Friuli-Venezia Giulia) 1981-1986. *Quaderno 1, Mus. Civ. St. Nat. Pordenone*.
- PARODI R., 1989 - Considerazioni biogeografiche sugli uccelli nidificanti in Provincia di Pordenone. *Biogeographia*, 13: 793-800.
- PARODI R., 1994 - Check-list degli uccelli della provincia di Pordenone. In: PERCO F. (red.) - La fauna del Friuli occidentale. *Amministrazione Provinciale di Pordenone*, 141-150.
- PARODI R., 1995 - Graziano Vallon e l'ornitologia friulana. In: PANDOLFI M. & U.F.FOSCHI (red.) - Atti del VII Convegno Nazionale di Ornitologia. *Suppl. Ric. Biol. Selvaggina*, 22: 31-35.
- PARODI R., 1999 - Gli Uccelli della provincia di Gorizia. *Pubbl. Mus. Friul. St. Nat.*, 42.
- PARODI R., 2004 - Avifauna in provincia di Pordenone. *Provincia di Pordenone*, Pordenone.
- PARODI R., 2005 - Gli uccelli delle Risorgive dello Stella, II ed. *Regione aut. Friuli Venezia Giulia, Dir. centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, Servizio tutela ambienti naturali e fauna*, Udine.
- PARODI R., 2006 - Check-List degli Uccelli del Friuli Venezia Giulia - Atti Museo Friul. *Storia Nat.*, 28 (2006): 207-242.
- PARODI R., CALDANA M., CASTELLANI R., 1992 - Secondo contributo alla conoscenza dell'avifauna nidificante in Provincia di Pordenone (Friuli-Venezia Giulia). *Gortania - Atti Mus. Friul. St. Nat.*, 13 (1991): 213-224.
- PARODI R. & PAZZUCONI A., 1988 - Catalogo della Collezione del Museo Friulano di Storia Naturale - II. Nidi e uova. *Pubblicazione Museo Friulano di Storia Naturale*, 34: 1-34.
- PASSARELLA M., MAGNANI A., KRAVOS K., GUZZON C., GRUPPO "NISORIA", 1997 - Is the spreading of Penduline Tit (*Remiz pendulinus*) a consequence of different autumn and spring migration patterns? I.N.F.S. Abstract First Meeting of the European Ornithological Union, pag.133.

- PILASTRO A., TASINAZZO S. & GUZZON C., 1996 - Extension of post-juvenile moult and ageing of Cetti's warbler *Cettia cetti* in northern Italy. *Avocetta*, 20: 107:112.
- PERCO F., MUSI F. & PARODI R., 1981 - L'Oasi avifaunistica di Marano Lagunare. *WWF Friuli-Venezia Giulia*, 1-91.
- SCARTON F., BOSCHETTI E., GUZZON C., KRAVOS K., PANZARIN L., UTMAR P., VALLE R. & VERZA E., 2005 - Caradriformi, Charadriiformes, e Volpoca, Tadorna tadorna, nidificanti sulle coste del nord Adriatico (Friuli-Venezia Giulia e Veneto) nel triennio 2000-2002. *Riv. ital. Orn.*, 75 (1): 37-54.
- SERRA L., MAGNANI A., DALL'ANTONIA P. & BACCETTI N., 1997 - Risultati dei censimenti degli uccelli acquatici svernanti in Italia, 1991-1995. *Biol. Cons. Fauna*, 101.
- UTMAR P., 2001 - I larolimicoli (Charadriiformes) nidificanti nelle zone umide costiere del Friuli-Venezia Giulia. *Avocetta*, 25: 257.

Indirizzo degli Autori - Author's address:

- Carlo GUZZON
via Roma 30/1, I-33050 MARANO LAGUNARE (UD)
tel. 0431-67367 cell. 335 6819142
carlo.guzzon@gmail.com

- Paolo UTMAR
via Isoletta 33, I-33050 FIUMICELLO (UD)
paolo.utmar@gmail.com



COMUNE DI MARANO LAGUNARE

Provincia di Udine

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

N. 73

Seduta del 27/12/2017

OGGETTO: Atto di indirizzo politico-amministrativo in merito all'ampliamento della Riserva Naturale Regionale Valle Canal Novo al fine di ricomprendere le aree Valle Grotari e Valle Vulcan.

L'Anno **2017**, il giorno **27** del mese di **DICEMBRE** alle ore **17:15** nella Residenza Municipale, in seguito a convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti:

		Presente/Assente
Dott. Formentin Devis	Sindaco	Presente
Scardaci Stefano	Vice Sindaco	Assente
Dott. Braggion Riccardo	Assessore	Presente
Formentin Fabio	Assessore Esterno	Assente
Boscolo Monica	Assessore Esterno	Presente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **Riotto dott.ssa Lucia**.

Il **dott. Devis Formentin**, nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Pone quindi in discussione l'argomento indicato in oggetto e su di esso la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

Oggetto: Atto di indirizzo politico-amministrativo in merito all'ampliamento della Riserva Naturale Regionale Valle Canal Novo al fine di ricomprendere le aree di Valle Grotari e Valle Vulcan.

LA GIUNTA COMUNALE

SENTITO il Sindaco che sottolinea come all'interno del programma elettorale con cui l'attuale Amministrazione Comunale si è presentata ai cittadini sono stati indicati e previsti diversi interventi ed azioni atti alla valorizzazione, salvaguardia e protezione dell'ambiente

Ricordato in particolare l'impegno rivolto alla necessaria salvaguardia di uno dei rari ambienti costieri di acqua dolce della regione Friuli Venezia Giulia, per l'accertata ricchezza faunistica, costituito da due ex valli da pesca di proprietà comunale, denominate "VALLE GROTARI E VALLE VULCAN"

Che, a conferma di tali intendimenti, con deliberazione di Consiglio Comunale n.21 del 27/07/2017 di adozione della variante n. 8 al PRGC, variante il cui iter è tuttora in corso, questa Amministrazione ha provveduto a modificare la precedente destinazione urbanistica - che avrebbe visto qui insediati edifici e infrastrutture turistico/portuali - con la previsione per l'intera area di una zona "F4", quale area protetta, ai fini del mantenimento delle caratteristiche naturali del sito e della conservazione delle rare e numerose specie di avifauna ivi esistenti.

Preso atto che tali aree sono classificate come IBA (Important Bird Areas)

Considerato che quindi, sulla base del disposto del comma 2 ter dell'articolo 9 della lr 42/1996, questo Comune, quale Organo Gestore della Riserva Naturale Regionale della Valle Canal Novo, ritiene opportuno e prioritario proporre alla Regione Friuli Venezia Giulia, un ampliamento del perimetro della Riserva stessa, con l'inclusione delle Valle Grotari e Vulcan, oppure, in subordine, l'istituzione di una nuova Riserva Regionale, oltre all'inclusione delle medesime aree nella Zona di Protezione Speciale della Laguna di Marano e Grado.

Ritenuto quindi, a conferma e in sintonia con gli atti e i programmi sopra richiamati, di esprimere e ribadire con la presente tale indirizzo politico/amministrativo e conseguentemente di incaricare il Sindaco a formalizzare quanto qui stabilito, provvedendo a inoltrare urgentemente alla Regione apposita istanza in questo senso;

Preso atto che, trattandosi di un atto di mero indirizzo, la presente non necessita dei pareri di cui all'art. 49 Dlgs 267/2000 e ss.mm.

Tutto ciò premesso ,

Con voti favorevoli unanimi espressi e accertati nei modi di legge

DELIBERA

- 1) DI ESPRIMERE l'indirizzo politico-amministrativo in merito all' ampliamento della Riserva Naturale Regionale VALLE CANALNOVO al fine di ricomprendere le aree di VALLE GROTARI E VALLE VULCAN, per i motivi puntualmente indicati nella premessa, formante parte integrante e sostanziale della presente
- 2) DI INCARICARE il Sindaco a formalizzare la relativa istanza alla Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell' art.9 LR42/1996 e ss.mm. e ogni altro successivo e conseguente atto o adempimento finalizzato al raggiungimento di quanto qui stabilito.

Quindi con successiva unanime votazione

delibera

DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.1 comma 19 LR.21/2003 e ss.mm.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Sindaco
f.to Formentin Dott. Devis

Il Segretario Comunale
f.to Riotto Dott.ssa Lucia

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, li 28/12/2017



L'Impiegato
Mara Gazzetta

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI

Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni, visti gli atti d'ufficio;
Visto lo statuto comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata comunicata, con lettera di data 28/12/2017 ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall'articolo 1, comma 16, della L.R. n. 21/2003.

Dalla residenza comunale, li 28/12/2017

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Mara Gazzetta

Il sottoscritto impiegato Responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 1, comma 20 bis, della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21*).

Dalla residenza comunale, li 28/12/2017

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Mara Gazzetta