<u>Tabella 1: parametri di detenzione mammiferi d'affezione diversi dai cani e dai gatti</u>

Specie	Nu mer o ese mpl ari	Superficie base gabbia (cm²)	Incremento superficie base gabbia per ogni ulteriore esemplare (cm²/capo)	Altezza minima gabbia (cm)	Temperat ura e Umidità ottimale	Prescrizioni minime
Furetto	1-2	4.000 (80 x 50 cm)	20%	60	18-21°C 45-55%	Lettiera di truciolo o materiale idoneo pulito e cambiato almeno 3 volte la settimana. Un nascondiglio buio dove rifugiarsi.
Coniglio nano	1-2	4.000 (80 x 50 cm)	0,25 mq	60	16-21°C 30-70%	Lettiera di fieno, paglia, truciolo di legno, cambiata 2 volte alla settimana. Rami e legnetti per favorire l'usura dei denti. Altezza minima della gabbia 30 cm.
Cavia	1-2	3.200 (80 x 50 cm)	-	40	18-24°C 30-70%	Lettiera di fieno, paglia, truciolo di legno o altro materiale adeguato, casetta nido, rami e legnetti da mordere per assicurare il corretto consumo dei denti.
Criceto	1-2	1.500 (50 x30 cm)	0,12 mq per ogni coppia	35	18-22°C 30-70%	Lettiera di tutolo di mais, trucioli o altro materiale adeguato da cambiare almeno 2 volte la settimana, ruota, casetta nido. Gabbie con sbarre a orientamento orizzontale.
Gerbillo	1-2	1.500 (30 x 50 cm)	100 cm²	30	15-25°C circa 50%	Lettiera come criceto, casetta nido.
Cincillà	1-2	4.000 (80 x 40 cm)	-	60	10-20°C circa 50%	Lettiera di fieno in spesso strato, trucioli, casetta nido dove nascondersi. Consigliata gabbia a più piani con sviluppo verticale.
Topo domestico	1-2	600 (30 x 20 cm)	80 cm ²	30	20-24°C 50-60%	Lettiera come criceto, casetta nido o tunnel dove nascondersi.
Ratto domestico	1-2	1.200 (40 x 30 cm)	20%	30	18-27°C 40-70%	Lettiera come criceto, casetta nido o tunnel dove nascondersi.
Degu	1-2	4.000	20%	50	22-24°C	Lettiera come criceto,

		(80 x 50 cm)			40-50%	disponibilità bagno di sabbia.	
Scoiattolo striato	1-2	4.000 (80 x50 cm)	-	80	Lettiera fieno, torba, trucioli, spazio tra le sbarre della gabbia inferiore a cm 2, casetta nido, favorire gabbie a sviluppo verticale.		
Cane della prateria	1	4.000 (80 x 50 cm)	-	60	20-22° C 30-70%	Lettiera in fieno, trucioli, casetta nido/tunnel dove nascondersi	
Maialini nani vietnamiti	1	Almeno 4 mq	20%	Abitazioni con giardino in zona agricola: stessi adempimenti normativi previsti per il possesso di un maiale a uso zootecnico. Abitazione con giardino all'interno di un centro abitato: la detenzione di un maialino nano vietnamita richiede il parere favorevole e preventivo dei Servizi Veterinari competenti per territorio fatti salvi gli stessi adempimenti previsti per il possesso di un maiale a uso zootecnico.			
Caprette tibetane	1	Almeno 4 mq	20%	Abitazioni con giardino in zona agricola: stessi adempimenti normativi previsti per il possesso di una capra a uso zootecnico. Abitazione con giardino all'interno di un centro abitato: la detenzione di una capretta tibetana richiede il parere favorevole e preventivo dei Servizi Veterinari competenti per territorio fatti salvi gli stessi adempimenti previsti per il possesso di una capra a uso zootecnico.			